



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



2024
HÅNDVÆRKTØJ

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]





INDHOLD

FASTGØRELSE OG MONTERING

Gaffelhøgler	52-57
HOLLOWCORE™ magnetiske skruetrækkere	39
Nøglesæt	34-35
Skraldeværktøj og toppe	58-68
Skruenøgler	49-51
Skrueetrækkere	36-40
Tænger	41-45
TORQUE LOCK™ Klemmer	47-48
TORQUE LOCK™ Tænger	46

HAMMERE

30-33

KABEL TIL SØGEFJEDER

51

MÅLING OG MARKERING

Framing Square	17
INKZALL™ tusser	18-19
Korte målebånd	4-8
Kridtsnor	17
Lange målebånd	10
Speedvinkel	17
Tommestok	9
Vaterpas	11-16

MEJSLER

33

NEDRIVNING

Dækjern	69
Koben	29
Koben med bred/smål kløft	29-30

SKÆRING

Boltsakse	29
Kabelsakse	28
Knive og knivblade	20-23
Metalsakse	26
Rørskærere	27
Sakse	25
Save	24-25


SYL- OG KROGSÆT

69

Målebånd STUD™ II



- EXO 360™ båndteknologi giver den midtil bedste beskyttelse mod flosning og slitage
- Stærk magnet der let hæfter på metalfalder og rør
- Op til 4 m 'standout'
- Belægning der ikke flosser - ekstra forstærkning af de første 15 cm
- Print på begge sider
- Patenteret fingerstop - beskytter fingrene ved tilbagetrækning
- Slagfast ABS-ramme med komfortabel gummibelægning
- Bælteklips
- Hul til sikringsline
- Klasse II præcision



STÆRK MAGNET

Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
STUD Gen2 5 m	5	33	1	6	4932471626	4058546295257	2102385
STUD Gen2 8 m	8	33	1	6	4932471627	4058546295264	2102386
STUD Gen2 5 m 16 ft	5 / 16'	33	1	6	4932471628	4058546295271	2102387
STUD Gen2 8 m 26 ft	8 / 26'	33	1	6	4932471629	4058546295288	2102388



4M STANDOUT



Bredt premium målebånd

- Op til 4 m 'standout'
- Belægning der ikke flosser - ekstra forstærkning af de første 15 cm
- Print på begge sider
- Slagfast 5-punkts forstærket ramme for uovertruffen holdbarhed.
- Patenteret fingerstop - beskytter fingrene ved tilbagetrækning
- Bælteklips
- Nylonbånd-beskyttelse - mindre flosning og slitage
- Hul til sikringsline



4M STANDOUT



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Bredt premium målebånd 5m	5	33	1	6	4932471815	4058546297145	2102381	-
Bredt premium målebånd 8m	8	33	1	6	4932471816	4058546297152	2102382	-
Bredt premium målebånd 5m/16f	5 / 16'	33	1	6	4932471817	4058546297169	2102383	-
Bredt premium målebånd 8m/28f	8 / 26'	33	1	6	4932471818	4058546297176	2102384	-

Magnetisk målebånd GEN III



- Stærk magnet på spidsen af båndet så den let kan hæftes fast på flade overflader og runde rør
- Kompakt og ergonomisk design
- Forbedret standout på op til 3.4 m
- Nylon-bånd der ikke reflekterer lys og op til 10x mere slidstærk
- 27 mm bånd med print på begge sider
- Patenteret fingerstop
- 5-punkts forstærket ramme
- Klasse II præcision
- Arkitekt-skala gør det let at udregne fra skalerede tegninger



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Magnetisk målebånd 5 m	5	27	1	6	4932464599	4058546225445	2076760	-
Magnetisk målebånd 8 m	8	27	1	6	4932464600	4058546225452	2076761	-
Magnetisk målebånd 10 m	10	27	1	6	4932464601	4058546225469	2076762	-
Magnetisk målebånd 5 m / 16 f	5 / 16'	27	1	6	4932464602	4058546225476	2076763	-
Magnetisk målebånd 8 m / 26 f	8 / 26'	27	1	6	4932464603	4058546225483	2076764	-



Autolock målebånd

- Autolock-bremse: båndet stopper automatisk når det slippes ved udtræk
- Nylonbelagt bånd beskytter mod fugt, snavs og vand.
- 5-punkts forstærket ramme giver uovertruffen holdbarhed.
- ABS-ramme og slagfast belægning gør det komfortabel at bruge og øger holdbarheden
- Kompakt design og komfortabel størrelse
- Heavy Duty bælteklips
- Klasse II præcision
- Bestilles i ordrer af 6 stk.



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Autolock målebånd 5 m	5	25	1	6	4932464663	4058546226084	2002093 -
Autolock målebånd 8 m	8	25	1	6	4932464664	4058546226091	2002094 -
Autolock målebånd 5 m - 16 fod	5	25	1	6	4932464665	4058546226107	2049135 -
Autolock målebånd 8 m - 26 fod	8	25	1	6	4932464666	4058546226114	2049136 -



Pro kompakt målebånd

- Forbedret ergonomi og komfortabel størrelse
- Ekstremt holdbarhed
- 5-punkt forstærket ramme
- 2G nylonbelagt båndbeskyttelse
- Båndet flosser ikke
- Klarer let tab/fald fra 3 m.
- Ikke magnetisk.
- Stor skrift på bånd for bedre læsbarhed.
- Kompakt bæltékrog.
- Bagstøtte for let vertikal aflæsning.
- Forbedret og 'lomme-venlig' bæltékrog.



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kompakt Pro målebånd C3/16	3	16	1	12	4932459591	4058546027636	1903694 -
Kompakt Pro målebånd C5/19	5	19	1	12	4932459592	4058546027643	1903695 -
Kompakt Pro målebånd C5/25	5	25	1	6	4932459593	4058546027650	1903696 -
Kompakt Pro målebånd C8/25	8	25	1	6	4932459594	4058546027667	1903697 -
Kompakt Pro målebånd C5-16/25	5 / 16'	25	1	24	4932459595	4058546027674	1903698 -
Kompakt Pro målebånd C8-26/25	8 / 26'	25	1	12	4932459596	4058546027681	1903699 -



Magnetisk målebånd med LED-lys 7,5 m

NYHED

- 100 Lumen LED-lys til at belyse op til 3 m arbejdsområde.
- Lades nemt med MILWAUKEE® Genopladelig internt batteri med medfølgende mikro-USB-kabel
- Batteriindikator (rød/orange/grøn) for nem aflæsning af batteriets ladestatus.
- 2,5 times batteri driftstid.
- 30 mm bånd med dobbeltsidet print for lettere læsbarhed. Arkitektskala giver nem beregning af skalerede tegninger.
- Stift bånd op til 4,6 m.
- Målebånd med fingerstop-funktion for komfortabelt hold. Fingerbeskyttelse når båndet trækkes tilbage.
- Stærk magnet i starten af båndet gør det nemt at hægte på flade overflader og runde rør.
- Forstærket grebsområde for ekstra komfort og holdbarhed.
- Ekstra belægning forstærker de første 15 cm af båndet.
- Nylonbelagt ikke-reflekterende båndbeskyttelse der giver op til 10x mere modstandsdygtighed overfor slitage.
- Klasse II præcision.



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Magnetisk målebånd med LED-lys 7,5 m	7.5	30	1	1	4932492469	4058546418366	2338565 -

Målebånd med LED-lys

- 19 LUX LED-lys: hjælper til at aflæse målebåndet
- Nylonbelægning beskytter mod støv, snavs og vand
- 4-punkts forstærket ramme giver uovertruffen holdbarhed.
- ABS-ramme og slagfast belægning gør det komfortabelt at bruge og øger holdbarheden
- Kompakt design and komfortabel størrelse
- Magnet på bånd så den kan hæfte på metaloverflader
- Leveres med 2x CR2016 batterier
- Klasse II præcision
- Bestilles i ordrer af 12 stk.



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3m/10ft målebånd med LED	3	12	1	12	48226602	045242529285	2002096 -



Slimline målebånd

- Meget kompakt og forbedret ergonomi.
- Nylonbelagt bånd beskytter mod elementerne.
- ABS-ramme med gummibelægning på gribepladerne for komfort og øget holdbarhed
- 4-punkts forstærket ramme.
- Flad base for horisontal stabilitet og vertikal opmåling.
- Bælteklips
- Klasse II præcision.
- Bestilles i ordrer af 24, 12 eller 6 stk. afhængigt af sku.



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
S3/16	3	16	1	12	48227703	045242512898	1965199 -
S5/19	5	19	1	12	48227705	045242512904	1965200 -
S5/25	5	25	1	6	48227706	045242512911	1965201 -
S8/25	8	25	1	6	48227708	045242512928	1965202 -
S5-16/25	5/16'	25	1	24	48227717	045242512935	1965203 -
S8-26 / 25	8/26'	25	1	24	48227726	045242512942	1965204 -

Målebånd - 2 m / 6'



- 5-punkts forstærket ramme: op til 10x længere levetid.
- Heavy Duty kvalitet med 13 mm båndbredde.
- Nylonbelagt bånd: Flosser ikke.
- Ergonomisk og komfortabelt under brug.
- Skal bestilles á 12 stk.

Beskrivelse	Længde (m)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Målebånd - 2 m/6 fod	2	1	12	48225502	045242468034	1847863 -

Tommestok i komposit

- Låser ved 90°/180°.
- Vinkelmarkeringer, rustfrit
- Modstandsdygtig, vand/fugt
- Solide modstandsdygtige markeringer



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Nøjagtighed	Led	Hængsel	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Tommestok i komposit	2	15 x 3.20	Klasse 2	10	Plast og rustfrit stål	1	10	4932459301	4058546002671	1903497 -

Tommestok i træ

- Låser ved 90°/180°
- Vinkelmarkeringer



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Nøjagtighed	Led	Hængsel	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Tommestok i træ	2	16 x 3.20	Klasse 3	10	Messing	1	12	4932459302	4058546002688	1903498 -

Slank tommestok i træ

- Låser ved 180°
- Slankt fleksibelt design



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Nøjagtighed	Led	Hængsel	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Slank tommestok i træ	2	16 x 2.70	Klasse 3	10	Messing	1	10	4932459303	4058546002695	1903499 -

Langt målebånd med håndrul

- Stålbånd med ekstra tyk nylonbeskyttelse for ekstrem holdbarhed
- Klassens bedste ydelse
- Ekstra holdbart design: forstærket metalhåndtag
- 3:1 planetgear med 10x længere holdbarhed og let oprulning
- BÅNDBESKYTTELSE: Holder støv og snavs væk fra mekanikken og båndet
- Klasse II præcision
- Dobbelt aflæsning - metrisk på forside og imperialsk på bagsiden af bånd

Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Målebånd med håndrul 30 m/ 100 fod	30	13	1	1	48225203	045242486069	1883137 -
② Målebånd med håndrul 100 m/ 330 fod	100	9.5	1	1	48225211	045242486076	1883138 -



Langt målebånd i glasfiber

- Bånd i fiberglas holder vægten nede
- 3:1 planetgear for 10x holdbarhed og let oprul
- BÅNDBESKYTTELSE: holder båndet rent og frit for snavs
- Print på begge sider. CM på oversiden og tommer+fod på undersiden af båndet.

Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Langt målebånd i glasfiber 30 m/ 100 fod	30	13	1	1	48225330	045242527731	2041066 -
Langt målebånd i glasfiber 60 m/ 200 fod	60	13	1	1	48225360	045242527748	2041067 -



Langt målebånd med håndrul

- 30 m målebånd med 9,5 mm båndbredde
- BÅNDBESKYTTELSE: Holder støv og snavs væk fra mekanikken og båndet
- Ekstremt holdbart design: Forstærket metalramme, forstærket håndtag og stålbånd med nylonbelægning
- 3:1 planetgear med 10x længere holdbarhed og let oprulning
- Klasse II præcision



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
30m målebånd med håndrul	30	9.5	1	1	48225103	045242486106	1883136 -

Digitalt vaterpas



Beskrivelse	Længde [cm]	Håndtag	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Digitalt vaterpas 60 cm	60	0	1	1	4933471978	4058546298777	2102390 -
Digitalt vaterpas 120 cm	120	2	1	1	4933471979	4058546298784	2102391 -



Forlængbart vaterpas



- Dækker længder mellem 200 og 366 cm med laserskårede markeringer
- SHARPSITE™ libelle-teknologi for bedre læsbarhed
- Forstærket ramme beskytter alle indre komponenter
- Præcisionssmedet måleflade giver optimal nøjagtighed uanset arbejdsstilling
- Præcision 0.029° (0.0005 "/in, 0.5 mm/m) i normal og omvendt position
- Libelle med højkontrast væske for optimeret aflæsning
- Solide greb for optimeret ergonomi ved transport og brug
- Løfteklodserne er lette at fjerne med værktøj



Beskrivelse	Længde [cm]	Håndtag	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Forlængbart vaterpas 200 - 366cm	200 - 366	2	1	1	4932471355	4058546289836	2102389 -



REDSTICK™ backbone vaterpas




- Ekstremt holdbar BACKBONE™ ramme i metal produceret af MILWAUKEE®
- SHARPSITE™ teknologien gør det let af aflæse og beskytter mod slag
- Komfortable og solide håndtag.
- Designet for maksimal præcision uanset arbejdsituationen.
- Stor farvekontrast for let aflæsning og optimal synlighed
- Enderne er stødabsorberende og beskytter rammen
- Gummibelægning giver et solidt greb og forhindrer at den glider på glatte overflader
- Metalhul til ophæng
- Præcision: 0.029° (0.0005 °/in, 0.5 mm/m) i normal og omvendt position.
- Aktive jordmagneter giver maksimal holdekraft (kun de magnetiske vaterpas)



Stærk og ekstrem solid ramme, forstærket BACKBONE™



SHARPSITE™ teknologien gør at det altid er let at aflæse



Aktive jordmagneter giver maksimal holdekraft (kun de magnetiske vaterpas)



Beskrivelse	Længde [cm]	Håndtag	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40 cm magnetisk	40	0	1	1	4932459061	4002395280322	1903471 -
60 cm magnetisk	60	0	1	1	4932459063	4002395280346	1903473 -
80 cm magnetisk	80	1	1	1	4932459065	4002395280360	1903475 -
100 cm magnetisk	100	0	1	1	4932459067	4002395280384	1903477 -
120 cm magnetisk	120	2	1	1	4932459069	4002395281008	1903479 -
180 cm magnetisk	180	2	1	1	4932459071	4002395281046	1903481 -
200 cm magnetisk	200	2	1	1	4932459073	4002395281060	1903483 -
240 cm magnetisk	240	2	1	1	4932459075	4002395281084	1903485 -
40 cm	40	0	1	1	4932459060	4002395280315	1903470 -
60 cm	60	0	1	1	4932459062	4002395280339	1903472 -
80 cm	80	1	1	1	4932459064	4002395280353	1903474 -
100 cm	100	0	1	1	4932459066	4002395280377	1903476 -
120 cm	120	2	1	1	4932459068	4002395280391	1903478 -
180 cm	180	2	1	1	4932459070	4002395281015	1903480 -
200 cm	200	2	1	1	4932459072	4002395281053	1903482 -
240 cm	240	2	1	1	4932459074	4002395281077	1903484 -
Endestykker til REDSTICK™ BACKBONE™ vaterpas			2	1	4932459680	4058546028527	1941317 -

REDSTICK™ kompakt vaterpas



- SHARPSITE™ libelle-teknologi forbedrer læsbarheden.
- Kompakt og hårdt ramme.
- Smedet måleområde i bunden giver maksimal præcision.
- Højkontrast libelle-væske gør den let at aflæse.
- Forstærkede jordmagneter for maksimal holdkraft (kun de magnetiske vaterpas).
- Præcision til 0.029° (0.0005 "/ 0.5 mm/m) i standard position.
- Stødsabsorberende gummi på ender



Beskrivelse	Længde [cm]	Håndtag	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40 cm magnetisk	40	0	1	1	4932459079	4002395281725	1903683 -
60 cm magnetisk	60	0	1	1	4932459081	4002395281749	1903685 -
80 cm magnetisk	80	0	1	1	4932459083	4002395281763	1903687 -
100 cm magnetisk	100	0	1	1	4932459085	4002395281787	1903689 -
120 cm magnetisk	120	0	1	1	4932459087	4002395282401	1903691 -
180 cm magnetisk	180	0	1	1	4932459089	4002395282425	1903693 -
40 cm	40	0	1	1	4932459078	4002395281718	1903682 -
60 cm	60	0	1	1	4932459080	4002395281732	1903684 -
80 cm	80	0	1	1	4932459082	4002395281756	1903686 -
100 cm	100	0	1	1	4932459084	4002395281770	1903688 -
120 cm	120	0	1	1	4932459086	4002395281794	1903690 -
180 cm	180	0	1	1	4932459088	4002395282418	1903692 -
Endestykker til REDSTICK™ kompakte vaterpas			2	1	4932459681	4058546028534	1941318 -

Slankt vaterpas



- 2 solide libeller. Stødsikre og UV-modstandsdygtige.
- Præcisions-smedet måleoverflade med maksimal præcision op til 120 cm
- Stødsabsorberende endekappe.
- Solidt hul til ophæng
- VPA-certifikat for præcision
- Præcision: 0.029° (0.0005 "/ in, 0.5 mm/m)

Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
20 cm magnetisk	20	1	10	4932478897	4058546361792	2174964 -
40 cm magnetisk	40	1	1	4932464854	4058546227999	2002141 -
60 cm magnetisk	60	1	1	4932464855	4058546228002	2002142 -
100 cm magnetisk	100	1	1	4932464856	4058546228019	2002139 -
180 cm magnetisk	180	1	1	4932464857	4058546228026	2002140 -
① 20 cm	20	1	10	4932472091	4058546324872	2102392 -
40 cm	40	1	1	4932459090	4002395282432	1903486 -
60 cm	60	1	1	4932459091	4002395282449	1903487 -
80 cm	80	1	1	4932459092	4002395282456	1903488 -
100 cm	100	1	1	4932459093	4002395282463	1903489 -
120 cm	120	1	1	4932459094	4002395282470	1903490 -
180 cm	180	1	1	4932459095	4002395282487	1903491 -
200 cm	200	1	1	4932459590	4058546027629	1913549 -



Vaterpas med I-profil



- Letvægts forstærket aluminium-ramme.
- Magnetisk kant giver mulighed for at arbejde håndfrit ved metal.
- Præcision: 0.029° (0.0005 "/m, 0.5 mm/m) i normal og omvendt position.
- Mikro-af læsbar libelle for 1 og 2 graders præcision.
- Højkontrast libeller for maksimal læsbarhed.
- Stødbeskyttende endekapper.



Beskrivelse	Længde [cm]	Håndtag	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Vaterpas med I-profil, magnetisk 60cm	60	1	1	1	4932478565	4058546347581	2174961 -
Vaterpas med I-profil, magnetisk 120cm	120	2	1	1	4932478566	4058546347598	2174962 -
Vaterpas med I-profil, magnetisk 200cm	200	2	1	1	4932478567	4058546347604	2174963 -

REDCAST trykstøbt vaterpas



- 2 solide libeller i akryl. Stødsikre og UV-modstandsdygtige.
- 2 Heavy Duty aluminium 'ambolt' slagflader gør den ekstremt solid
- Hul til skruebit fra 5 til 12 mm
- Præcisionssmedet måleoverflade for præcise målinger uanset arbejdssituationen
- Solidt hul til ophæng
- Certificeret præcision.
- Præcision: 0.029° (0.0005 "/in, 0.5 mm/m)



Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
REDCAST™ trykstøbt vaterpas 60 cm	60	1	1	4932459098	4002395283118	1903494 -
REDCAST™ trykstøbt vaterpas 80 cm	80	1	1	4932459099	4002395283125	1903495 -

360° Torpedo vaterpas



- SHARPSITE™ teknologien gør det let af aflæse og beskytter mod slag
- 360° justerbar libelle med låsbare vinkler. Find og genfind hvilken som helst vinkel du skal bruge i arbejdet.
- Forstærkede jordmagneter giver maks. holdekraft.
- Ekstremt holdbare libeller i solid akryl.
- Trykstøbt ramme gør vaterpasset ekstrem hårdført.
- Præcisionssmedet måleoverflade for præcise målinger uanset arbejdsituationen
- Hul til nøglesnor
- Præcision: 0.029° (0.0005 "/in, 0.5 mm/m)


www.milwaukeetool.eu

Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Torpedo vaterpas	25	1	1	4932459096	4002395282494	1903492 -

Kompakt torpedo vaterpas



- Forstærkede jordmagneter giver maksimal holdekraft.
- Maksimal synlighed af libeller uanset hvordan vaterpasset vender.
- Libeller i forstærket akryl giver optimal holdbarhed og læsbarhed.
- Let manøvrering over svejsninger på rør og andre materialer.
- Designet med V-rille for maks. stabilitet på eks. rør
- Laserskårede kanter giver maksimal præcision.
- Slankt og kompakt design - let at have med i lommen.


www.milwaukeetool.eu

Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kompakt torpedo vaterpas	17	1	1	4932459097	4002395283101	1903493 -

360° Mini-vaterpas



- 360° justerbar libelle for aflæsning af vinkler.
- Låsemekanisme for gentagelsesopgaver
- Forstærkede jordmagneter for maksimal holdekraft.
- V-rille for stabilitet på rør.
- Smedet kan for øget præcision
- Kompakt og praktisk størrelse



10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
① www.milwaukeetool.eu

Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
360° Mini-vaterpas	7.8	1	6	4932459597	4058546027698	1941310 -

Mini torpedo vaterpas 76mm



- SHARPSITE™ libellen gør det let og hurtigt at aflæse 1 og 2 graders-markering.
- Kompakt design for let arbejde på trang plads.
- Optimeret V-rille for stabilitet på runde overflader.
- Rille så den kan ligge stabilt på eks. rørets svejsning.
- Forstærkede jordmagneter for maksimal holdekraft.
- Præcision 0.029° (0.0005 °/in, 0.5 mm/m).



Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Mini torpedo vaterpas 76mm	7.6	1	1	4932472122	4058546325183	2116361 -

Mini vaterpas 100mm



- Letvægt aluminium design - passer let i lomme eller værktøjsbælte.
- Solid akryl libelle. Stødsikker og UV-modstandsdygtig.
- Beskyttende endestykker.
- Præcision: 0.029° (0.0005 °/in, 0.5 mm/m)
- Certificeret præcision.




10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
① www.milwaukeetool.eu

Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Mini vaterpas 100mm	10	1	10	4932459100	4002395283446	1903496 -

Kridtsnor

- Ekstra tykke streger - 2 mm streg for maks. læsbarhed.
- Planetgear for optimeret holdbahed.
- $\frac{4}{1}$ gearing giver hurtigt oplul.
- Stor kridt-kapacitet
- Let at fylde kridt på.
- Praktisk lås på snoren.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① 30 m kridtsnor	1	1	4932471634	4058546295332	2094155	-
② 45 m kridtsnor	1	1	4932471635	4058546295349	2094156	-
③ Reservedel - 30 m kridtsnor	1	1	4932471636	4058546295356	2094157	-
Reservedel - 45 m kridtsnor	1	1	4932471637	4058546295363	2094158	-

Tømrervinkel


- Forstærket ramme.
- Laserskårede markeringer giver optimal læsbarhed.
- Præcist hak for let markering.
- Standard konverteringstabel.
- Markeringer for at finde den rigtige vinkel.



Beskrivelse	Længde [cm]	Længde [Tm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Tømrervinkel MM.	40 x 60	-	1	1	4932472126	4058546325220	2133052	-
Tømrervinkel IMP.	-	16 x 24	1	1	4932472125	4058546325213	2133051	-

Speedvinkel

- Præcist hak til parallel markering.
- Laserskårede markeringer for god læsbarhed.
- Hulmærkning der gør det lettere at skære i rør.
- Øget bredde for bedre greb.



Beskrivelse	Længde [cm]	Længde [Tm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Speedvinkel MM.	18	-	1	1	4932472124	4058546325206	2133049	-
Speedvinkel IMP.	-	7	1	1	4932472123	4058546325190	2133049	-

INKZALL™ permanente markere

- Akrylspids forbliver spids og skubbes ikke tilbage under pres
- Slidstærk spids - akrylspidsen er ideel til rug overflader såsom OSB-plader beton, træ, metal og plast
- Markeren kan fortsat skrive efter 72+ timer uden hætte
- Til brug på beton, træ, metal, krydsfiner, OSB-plader, plast
- Kan bruges på overflader der er våde, fedtede, støvede, rustne eller snavsede
- Hurtig tørretid - nedsætter risikoen for udtværing af markeringer på PVC og metaloverflader
- Slank design - for nem adgang på steder med begrænset plads
- Hård hætte med clip - kan sættes fast på kasketten/hjelmen, i bukserne eller overall.
- Hætten er let at åbne - kan åbnes med én hånd
- 'Anti-rul'-design - triller ikke

Beskrivelse	Farve	Spids	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① INKZALL™ marker*	Sort	1 mm	1	36	48223100	045242319473	1720702 -
② INKZALL™ marker*	Rød	1 mm	1	36	48223170	045242355259	1965121 -
③ INKZALL™ marker*	Blå	1mm	1	36	4932492126	4058546414931	2307453 -
④ INKZALL™ marker	Grøn	1mm	1	36	4932492127	4058546414948	2307454 -
⑤ INKZALL™ marker med stylus	Sort	1 mm	1	1	48223101	045242297436	1720703 -
⑥ INKZALL™ marker med fin spids	Sort	0.6 mm	4	1	48223154	045242479764	1913561 -
⑦ INKZALL™ markere med farver Blå, Rød, Grøn, Sort		1 mm	4	1	48223106	045242333585	1749997 -
⑧ INKZALL™ marker med mejselspids	Sort	1- 4,8 mm	1	1	48223103	045242333608	1749968 -

* Skal bestilles i ordrer af 36 stk. (36 x 48223100).

Større ordrer end 36 stk. skal således være deleligt med 36 (eks. 72, 108, 144, 180...)



INKZALL™ markere med mejselspids

- Markeren kan fortsat skrive efter 72+ timer uden hætte.
- Kan bruges på overflader der er våde, fedtede, støvede, rustne eller snavsede.
- Til brug på beton, træ, metal, krydsfiner, OSB-plader, plast.
- Hurtig tørretid - mindre risiko for udtværing af markeringer på PVC og metaloverflader.
- Læs at aflæse fra afstand grundet de tykke streger.

Beskrivelse	Farve	Spids	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① INKZALL™ sort marker med mejselspids - L (3pak)	Sort	6.2 mm	3	1	4932471554	4058546294533	2080975 -
② INKZALL™ sort marker med mejselspids - L	Sort	6.2 mm	1	12	4932471555	4058546294540	2080976 -
③ INKZALL™ rød marker med mejselspids - L	Rød	6.2 mm	1	12	4932471556	4058546294557	2080978 -
④ INKZALL™ blå marker med mejselspids - L	Blå	6.2 mm	1	12	4932471557	4058546294564	2080979 -
⑤ INKZALL™ sort marker med mejselspids - XL (1-pak)	Sort	14.5 mm	1	1	4932471558	4058546294571	2080980 -
⑥ INKZALL™ sort marker med mejselspids - XL	Sort	14.5 mm	1	12	4932471559	4058546294588	2080981 -
⑦ INKZALL™ rød marker med mejselspids - XL	Rød	14.5 mm	1	12	4932471560	4058546294595	2080982 -
⑧ INKZALL™ blå marker med mejselspids - XL	Blå	14.5 mm	1	12	4932471561	4058546294601	2080983 -



INKZALL™ marker med flydende farve

- Arbejdsmarker med flydende farve
- Solid acryl-spids er lavet til at klare sig i de mest krævende miljøer: overfladetemperaturer fra -10° op til +145° C
- Kan ses på mørke overflader hvor normale tusser ikke kan bruges
- Kan bruges på beskidte og fedtede overflader
- Til brug på cement, rør, aluminium, PVC, stål & rustfrit stål, gummi og dæk
- Tørretid på kun 10 sekunder
- Vand og UV-beskyttelse
- Dine markeringer holder op til 6 måneder
- Metalbeholder for ekstrem holdbarhed
- Farven er uden xylene
- VIGTIGT: Skal rystes grundigt med hættten på inden brug.




Beskrivelse	Farve	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① INKZALL™ marker med flydende farve - gul	Gul	1	12	48223721	045242363377	1883117 -
② INKZALL™ marker med flydende farve - hvid	Hvid	1	12	48223711	045242363360	1883116 -
③ INKZALL™ marker med flydende farve - sort	Sort	1	12	48223731	045242363384	1883118 -
④ INKZALL™ marker med flydende farve - blå	Blå	1	12	4932492144	4058546415112	2307456 -
⑤ INKZALL™ marker med flydende farve - rød	Rød	1	12	4932492143	4058546415105	2307455 -



INKZALL™ overstregningstusser

- Den solide spids holder sig skarp
- Flyder ikke ud og farven går ikke igennem materialet
- Ikke-giftig blæk, ASTM D 4236 certificering
- Ideelt til arkitekttegninger og alm. kontorpapir
- Ikke skridbar design giver bedre greb
- Klips så den kan side på hjelm, på arbejdsbukser m.m.
- Hul til bære-/nøglesnor

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① INKZALL™ overstregningstus - gul	5	1	48223201	045242482573	1903544 -
② INKZALL™ overstregningstus - farvet	5	1	48223206	045242482580	1903545 -



INKZALL™ marker med fin spids

- Spids ca. 0,6 mm
- Tilstopper ikke
- Kan anvendes til mærkning af etiketter til elektriske ledninger

Beskrivelse	Farve	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① INKZALL™ marker med fin spids (4stk) - sort	Sort	4	1	48223164	045242479818	1913547 -
② INKZALL™ marker med fin spids (4stk) - i farver	Sort, Rød, Blå	4	1	48223165	045242479825	1913548 -



FASTBACK™ foldbar arbejdskniv

- Enhåndsbetjening - brugeren kan åbne kniven med en hånd for hurtig aktivering
- Integreret skærefunktion - giver mulighed for at skære uden at folde kniven ud
- Skift knivblad uden brug af værktøj - hurtigt og nemt
- Afisolering af ledninger - eliminerer behovet for at finde et andet værktøj i værktøjskassen
- Tynd konstruktion - passer i brugerens lomme
- Bælteholder for nem opbevaring



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Fastback™ kompakt foldekniv	1	1	4932471356	4058546289843	2080969	-
② FASTBACK™ foldbar arbejdskniv	1	6	4932471357	4058546289850	2080970	-
③ FASTBACK™ foldekniv med knivblad-opbevaring	1	1	4932471358	4058546289867	2080971	-

FASTBACK™ 5-i-1 foldekniv


- Kan åbnes med én hånd.
- Knivblad i rustfrit stål.
- Lås fastholder knivbladet.
- Nemt at skære i materiale.
- Indeholder en udfoldelig 1/4" bitholder sammen med en vendbar PH2 og skruetrækkerbit
- Indbygget flaskeåbner for ekstra funktionalitet.
- Slidstærk bælteclips.
- Hul til til sikringsline for let fastgørelse af MILWAUKEE® sikkerhedsudstyr, som kan bruges i højden.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
FASTBACK™ 5-i-1 foldekniv	1	1	4932492454	4058546418212	2338561	-

FASTBACK™ 6-i-1 Multikniv

- 1/4" Hex-bitholder inklusiv PH2/SL5.5-bit.
- Kan åbnes med én hånd.
- Skift blad uden brug af værktøj - mindre nedetid når der skal skiftes knivblad.
- Kabelstripper - du har brug for at tage færre værktøjer med dig.
- Bælteklips for let opbevaring.
- Integreret kapselåbner.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
FASTBACK™ 6-i-1 multikniv	1	1	4932478559	4058546347529	2158413	-

FASTBACK™ foldekniv

- Kan åbnes og lukkes med én hånd
- Bladet kan genslibes.
- Ekstremt spids knivblad.
- Sikker låsning af bladet i åben position.
- Hul til nøglesnor.
- Bælteklips.
- God størrelse - passer i lommen.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① FASTBACK™ foldekniv	1	1	48221990	045242296842	1903530	-
② FASTBACK™ camouflagede foldekniv	1	1	4932492375	4058546417420	2338558	-

Kompakt foldekniv

- Kompakt størrelse til at have i lommen.
- Rustfri stålklunge der kan genslibes.
- Skarp spids der let gennembrøder materialet.
- Klingelås sikrer kniven i åben position.
- Hul til sikringsline.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Kompakt foldekniv	1	1	4932478560	4058546347536	2158414 -
② Kompakt foldekniv - diskdisplay	1	10	4932492661	4058546414115	2338572 -



Arbejdskniv med fast blad

- Designet for maksimal stabilitet og holdbarhed for knivbladet
- 4" (101mm) knivblad i rustfrit stål der holder sig skarp i længere tid
- Ramme i fuldmetal for maksimal stabilitet under brug
- Ergonomisk håndtag for bedre sikkerhed og håndtering
- Hul til sikringsline
- Solid formstøbt skede med bælteklips



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Arbejdskniv med fast blad	1	1	4932464828	4058546227739	2041175 -



Arbejdskniv med kroget blad

- Det krogede blad gør kniven ideel til afisolering af kabler
- Bladet i rustfrit stål holder sig skarpt i længere tid
- Ramme i fuldmetal for maksimal stabilitet under brug
- Stort ergonomisk håndtag for bedre håndtering med handsker på
- Hul til nøglesnor
- Solid formstøbt skede med bælteklips



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Arbejdskniv med kroget blad	1	1	4932464829	4058546227746	2041176 -



HARDLINE™ foldeknive

- Knivblad i premium D2-stål gør den modstandsdygtig overfor rust og giver et ekstremt hårdt knivblad.
- Glat eller savtakket knivblad på 75mm. Ekstremt spids.
- Sikkerhedskniv - skal åbnes med to hænder.
- Knivbladet låses i åben position.
- Håndtag i glasfiber-forstærket nylon med skelet i rustfrit stål.
- To separate låsepunkter - ét til åbning og ét til lukning.
- Hul til nøglesnor for nem montering til MILWAUKEE® tools sikkerheds sortiment, så den kan bruges i højder.
- Bælteklips kan monteres til både højre- og venstrehandsbrug.



Beskrivelse	Klingetype	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① HARDLINE™ foldekniv - glat	Glat	1	1	48221994	045242477043	1903531 -
② HARDLINE™ foldekniv 75mm - savtakket	Savtakket	1	1	48221998	045242359165	1903532 -
③ HARDLINE™ foldekniv 64mm - glat	Glat	1	1	4932492452	4058546418199	2338559 -
④ HARDLINE™ Foldekniv 89mm - glat	Glat	1	1	4932492453	4058546418205	2338560 -



HARDLINE™ arbejdskniv

- 5" (127mm) AUS-8 Stålblad holder sig skarp i længere tid
- Ramme i fuldmetal for maksimal stabilitet under brug
- Ergonomisk håndtag for bedre sikkerhed og håndtering
- Solid formstøbt skede med bælteklips



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
HARDLINE™ arbejdskniv	1	1	4932464830	4058546227753	2041177 -

Arbejdskniv med fast blad

- Hurtig og let at bruge med fast blad.
- Skift knivblad uden brug af værktøj/nøgle. Bare løsne møtrikken for at skifte blad.
- Plads til 5 reserveblade i håndtaget.
- Hul til sikkerhedsline.
- Solidt Heavy Duty metalkrop.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Arbejdskniv med fast blad	1	1	4932471361	4058546289898	2080974 -

Universalkniv

NYHED

- Kniv med forskydeligt blad - reducerer risikoen for at bladet blottes ved et uheld
- Gummibelægning på metalet til øget holdbarhed, komfort og en reduceret chance for at tabe den
- Skift knivblad uden brug af værktøj - hurtigt og nemt
- Integreret opbevaring af knivblade - magnetisk holder til 5 blade
- Heavy Duty konstruktion i metal og med gummibelægning for optimal brugerkomfort og sikkert greb

①



②



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Kompakt universalkniv	1	1	4932492379	4058546417468	2367099 -
② Universalkniv	1	1	4932492378	4058546417451	2367098 -

Sikkerhedskniv

- Tilbagetrækningsmekanisme: Trækker kniven ind når knappen drejes
- To indstillinger for knivbladet gør det muligt at kontrollere skæredybden
- Integreret opbevaring af knivblade: Opbevar op til 5 knivblade i håndtaget
- Skift knivblad uden brug af værktøj, hurtigt og nemt. Lås med gevind, giver mulighed for hurtig justering af knivbladet
- Heavy Duty metalkonstruktion for øget holdbarhed
- Afisolering af ledninger: Eleminere behovet for at finde et andet værktøj i værktøjskassen. Klarer ledninger op til 5 mm²



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Sikkerhedskniv	1	1	4932471360	4058546289881	2080973 -

Knivblade til arbejdsknive


- Knivblad med microkarbid metalaflejringer for lang levetid
- Optimeret skærevinkel for øget skarphed
- Skarpe kanter for perfekte skæreresultater
- Knivbladene er godt beskyttet og nemme at få fat på i opbevaringsboksen

Beskrivelse	Totallængde (mm)	Højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Knivblade vendbare	62	19	50	1	48221950	045242344444	1656338
			5	1	48221905	045242268061	1903546
② Knivblade med krog	62	19	50	1	48221952	045242286980	1683487
③ Sikkerhedsknivblade (afrundede)	62	19	50	1	48221934	045242286942	1683484



Universalkniv bræk-af


- Metallås for maksimal holdbarhed og længere levetid
- Lås med gevind, giver mulighed for hurtigere justering af knivbladet
- Automatisk låsefunktion for hurtigere justering af knivbladet
- Hætte med bræk af funktion til knivblade
- Gummibelagt greb for et skridsikkert greb. Tåler acetone
- Knivblad med microcarbide metalaflejringer for lang levetid, øget skarphed og rent snit



Beskrivelse	Båndbredde (mm)	Antal knivbladsspidser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Universalkniv bræk-af 9 mm	9	13	1	1	48221960	045242296811	1678123
② Universalkniv bræk-af 18mm	18	8	1	1	48221961	045242296798	1678124
③ Universalkniv bræk-af 25mm	25	7	1	1	48221962	045242296828	1678125

Knivblade bræk-af

- Robust genbrugelig opbevaringsdispenser med nem adgang til knive
- Optimeret skærevinkel for øget skarphed
- Knivblad med microcarbide metalaflejringer for lang levetid, øget skarphed og rent snit
- Skarpe kanter for perfekte skæreresultater



Beskrivelse	Båndbredde (mm)	Antal knivbladsspidser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Knivblade bræk-af 9 mm	9	13	10	1	4932480106	4058546403911	2270761
② Knivblade bræk-af 18 mm	18	8	10	1	4932480107	4058546403928	2270762
③ Knivblade bræk-af 25 mm	25	7	10	1	4932480108	4058546403935	2270763

Kompakt knivsliber

- 3 slibetyper karbidslibning, keramisk slibning og diamantslibning
- finger løkken gør den nemmere at holde, og giver mere kontrol
- Magnet til bekvem opbevaring
- Høj kontrast ID markeringer foran og bagpå
- Alsidig brug til både knide og sakse
- Kompatibel med vores sortiment inden for sikringslinier.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kompakt knivsliber	1	6	4932478562	4058546347550	2388745

NYHED

PVC sav

- Håndtag i metal for optimal holdbarhed
- Skift savklinge uden brug af værktøj - 10x hurtigere klingskift
- Softgreb for god komfort
- Kompakt design



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PVC sav	1	1	48220212	045242467518	1870260 -
PVC savklinge	1	1	48220222	045242467532	1870261 -

Kompakt nedstryger

- Klingskift uden brug af værktøj. Skift klinge op til 10x hurtigere.
- Kompakt design, ideel sav til arbejde på trang plads.
- Justerbar klingelængde for let dyksavning.
- Komfortabelt softgreb
- Passer til 12" klinger.
- Leveres med 10" / 24 Tpi klinge



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kompakt nedstryger	1	1	48220012	045242204571	1847865 -

Foldbar håndsav til bajonetsavsblad

- Forstørret håndtag for en nemmere og mere komfortabel skæring
- Accepterer alle 150mm SAWZALL™ klinger og er kompatibel med alle SAWZALL™ bajonetsavsklinger.
- Værktøjsfri udskiftning af klinger
- Foldbar klinge - let og sikker opbevaring
- Leveres med 18 TPI, 150 mm klinge.



Beskrivelse	Klingelængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Foldbar håndsav til bajonetsavsblad	150	1	1	4932492812	4058546476830	2395532 -

Nedstryger

- Solid metalramme, klarer høj spænding (25,000 PSi / 250 lbs).
- Gummibelagt håndtag for sikkert greb og god komfort.
- Integreret opbevaring af ekstra klinger.
- Leveres med 12" / 24 Tpi klinge



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Nedstryger	1	1	48220050	045242362226	1847864 -
Nedstryger reserveklinger	10	5	4932493923	4058546510831	2388783 -

Gipsstiksav

- 150 mm gipsavblad. Ekstra stærkt og tykt savblad, hvilket gør det perfekt til dyksavning.
- Korrosionsbeskyttet.
- Indbyggede rasp huller, der giver brugeren mulighed for hurtigt at udvide huller eller udglatte ujævne kanter.
- Håndtag med gummibelægning for optimal brugerkomfort og sikkert greb.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Gipsstiksav	1	1	4932479783	4058546375775	2264515 -
② Gipsvægsæt (2 stk.)	2	1	4932479784	4058546375782	- -



Sakse

- Skærekant med mikrokarbid metalaflejring for maksimal holdbarhed og længere levetid sammenlignet med rustfrit stål
- Forkromede og rustbehandlede skær for maksimal holdbarhed
- Konstrueret i metal: For længere holdbarhed og beskyttelse mod brud på håndtaget
- Tilspændingsbolt sikre præcise skæringer
- Stort håndtag for optimalt brug med handsker
- Ergonomisk design med plads til pegefinger for øget brugerkomfort
- Linealmærkerne på bladet gør det muligt at måle og skære på én gang
- Vinklet sakse med med savtakket skær for maksimal holdbarhed og bedre greb
- 60° vinklet håndtag – holder hånden oven over materialet under klipning



Beskrivelse	Total-længde (mm)	Klinge-længde (mm)	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Saks lige	230	95	180	1	1	4932479409	4058546372033	2264513 -
② Saks vinklet	240	115	230	1	1	4932479410	4058546372040	2264514 -



Elektrikersaks

- Kabelskærespor for større gearing
- Afrundet spor muliggør let afisolering
- Kabelkrymper til krympninger op til 6 mm
- Justerbar tilspændingsskrue gør det muligt at indstille ønsket modstand
- Værktøjsholder med bæltelem for nem opbevaring




Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Elektrikersaks	1	1	4932478620	4058546348137	2270752 -



Pladesakse

- Ergonomisk design med plads til tommel- og pegefinger for optimal brugerkomfort og mindre anstrengelse. Brugeren kan klippe igennem plademetal med lethed og med mindre risiko for at skære sig selv
- Savtakkede skær der forhindrer at den glider under klipning
- Mindre håndtræthed ved klipning i tykkere materialer. Design med udveksling for høj klippekraft
- Fjederen åbner kæberne automatisk for hurtigere klipning og mindre anstrengelse
- Forkromede og rustbehandlede skær for lang levetid. Ekstra hærdet op til 65 HRC
- Fremstillet af smedet legeringsstål med krom for optimal holdbarhed
- Énhånds låsemekanisme
- Smalt design for at undgå at saksen sætter sig fast og ødelægger materialet
- Klipperetningen kan ses 3 steder - på hovedet, håndtaget og på håndtagets farvekode
- Ergonomisk og robust håndtag med softgreb for optimal brugerkomfort og lang levetid
- Pladesaks: For korte lige eller kurvede klip
- Vinklede pladesakse: For lange lige eller kurvede snit. 45° vinkel holder brugerens hånd væk fra materialet
- Ekstra lang pladesaks: Til lange lige snit



Klipperetning	Totaltlængde (mm)	Kantlængde (mm)	Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	Maks. klippekapa- citet - rustfrit stål (mm)	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Pladesaks: For korte lige eller kurvede klip											
Lige (gul)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224530	045242503643	1941437	-
Højre (grøn)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224520	045242503636	1941436	-
Venstre (rød)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224510	045242503629	1941435	-
② Vinklede pladesakse: For lange lige eller kurvede snit. 45° vinkel holder brugerens hånd væk fra materialet											
Lige (gul)	260	37	1.0	0.6	430	1	1	48224532	045242503674	1941440	-
Højre (grøn)	260	30	1.0	0.6	430	1	1	48224522	045242503667	1941439	-
Venstre (rød)	260	30	1.0	0.6	430	1	1	48224512	045242503650	1941438	-
③ Ekstra lang pladesaks: Til lange lige snit											
Lige (gul)	310	76	1.0	0.6	450	1	1	48224537	045242503681	1941441	-
Venstre (vinklet)	290	63	1.0	0.6	450	1	1	48224538	045242503698	1941442	-
④ Sæt med 3 metalsakse						3	1	48224533	045242503735	1985253	-
48224510, 48224530 og 48224520											



Mini kobber-rørskærer

- Unikt justeringsmekanisme med lang levetid.
- Krom hjul giver ekstra holdbarhed og klassens bedste rustbeskyttelse.
- Greb med let énhånds-justering.
- Kompakt design til rørskæring ved trang plads.



Beskrivelse	Maks. skærekapacitet i kobberrør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Mini kobber-rørskærer 15 mm	3 - 15	1	1	48229250	045242521210	1941425 -
Mini kobber-rørskærer 22 mm	3 - 22	1	1	48229258	045242521258	1941426 -
Mini kobber-rørskærer 28 mm	3 - 28	1	1	48229251	045242521227	1941427 -



Kobber-rørskærer

- Kobber-rørskærer er designet til lige og rene snit.
- 4 skærehjul giver øget præcision og forhindrer vandrang.
- Krom hjul giver ekstra holdbarhed og klassens bedste rustbeskyttelse.
- Let at justere.
- Integreret afgratner.
- Et reservehjul er integreret i håndtaget.



Beskrivelse	Maks. skærekapacitet i kobberrør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kobber-rørskærer 28 mm	3 - 28	1	1	48229259	045242521265	1941444 -
Kobber-rørskærer 42 mm	3 - 42	1	1	48229252	045242521234	1941428 -
Kobber-rørskærer 67 mm	16 - 67	1	1	48229253	045242521241	1941445 -
Afgratner-klinger		3	1	48224257	045242356263	1941430 -



Rørskærer-klinger

- Klinger til kobber rørskærer

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Rørskærer-klinger	2	1	48224256	045242356256	1941429 -



Afgratner-værktøj

- Giver let afgratning af kobberrør og PVC.
- Design i metal giver ekstra holdbarhed på byggepladsen.
- Belægning i af varmebehandlet sort-oxid giver ekstrem lang levetid.
- Bælteklips til let transport i lommen og værktøjsbæltet.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Afgratner-værktøj	1	1	48224255	045242356249	1941431 -

Plastikskærer

- Skærer PEX, PB, MDP, PE, elektriske plastikledninger, pneumatiske rør, overløbsrør i plastik, gummislanger, silikoneslanger op til Ø 25 mm.
- V-formet klinge giver hurtige og lige skæringer og forhindrer, at materialet bliver knust.
- Udskiftbar klinge i rustfrit stål.
- Robust konstruktion: metalkerne fra hovedet til håndtagene for maksimal levetid.
- Enhåndsbetjent låsemekanisme, værktøjet forbliver lukket i værktøjstasken, fjederbelastet men let åbning.
- Rustfrit hoved.



Beskrivelse	Maks. kapacitet - rør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Plastikskærer	25	1	1	4932479407	4058546372019	2270759	-
Ekstra klinge til plastikskærer	-	1	1	4932479408	4058546372026	2270760	-



PVC-skærer med skraldefunktion

- Solide klinger i rustfrit stål.
- Komfortabelt håndtag for bedre greb.
- Klinge slipper let og hurtigt.
- Enhåndsbetjent metallås.
- Hul til nøglesnor forbedrer sikkerheden.
- Klinger kan udskiftes.
- Egnet til: PVC, CPVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE.



Beskrivelse	Maks. kapacitet - rør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Skralde PVC-skærer 42 mm	42	1	1	4932464172	4058546221171	1965182	-
① Skralde PVC-skærer 60 mm	63	1	1	4932464173	4058546221188	1965183	-
② Skralde PVC-skære-klinge 42 mm		1	1	48224211	045242477012	1965184	-
② Skralde PVC-skære-klinge 60 mm		1	1	48224216	045242477036	1965185	-



Kabelsaks

- Klassens bedste skæresultat: vinklet kæbehoved. Præcis og let kabelskæring.
- Komfortabelt softgreb. Flosser ikke.
- Smedet design: ekstrem holdbarhed.
- Ruster ikke: sort-oxideret beskytter mod rust.




Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Kabelsaks	1	1	48226104	045242356140	1870253	-

Boltsaks

- Smedede stålkæber for ekstrem holdbarhed.
- Komfortabel softgreb. Flosser ikke.
- Kæbejusteringsskruer sikrer høj ydelse og lang levetid
- Huller til ophæng/let transport



Beskrivelse	Båndbredde (mm)	Skærekapacitet for HRC 31 materialer [Maks. Ø mm]	Skærekapacitet for HRC 48 materialer [Maks. Ø mm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
14" boltsaks	13	8	5	1	1	4932464827	4058546227722	2002006 -
24" boltsaks	13	11	8	1	1	4932464826	4058546227715	2002007 -



Forlængbare boltsakse

- POWERMOVE™ håndtag der kan forlænges for ekstra moment til hårde opgaver
- Smedede stålkæber for ekstrem holdbarhed.
- Vinkelbart hoved
- Komfortabel softgreb. Flosser ikke.
- Huller til ophæng/let transport



Beskrivelse	Båndbredde (mm)	Skærekapacitet for HRC 31 materialer [Maks. Ø mm]	Skærekapacitet for HRC 48 materialer [Maks. Ø mm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
14" / 18" forlængbar boltsaks	13	8	5	1	1	4932464850	4058546227951	2002008 -
24" / 30" forlængbar boltsaks	13	11	8	1	1	4932464851	4058546227968	2002009 -



Koben med smal kløft

- Let at trække søm ud uden at beskadige materiale omkring.
- Lav profil for let adgang til dybsiddende søm.
- Komfortabelt håndtag for mindre vibrationer.



Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
9" koben med smal kløft	22.86	1	1	4932478249	4058546344269	2158425 -
10" koben med smal kløft	25.40	1	1	4932478250	4058546344276	2158426 -
12" koben med smal kløft	30.48	1	1	4932478251	4058546344283	2158427 -



Koben med bred kløft

- Lav profil for lettere adgang på trang plads.
- Træk søm ud med minimal skade på materialet omkring.
- Komfortabelt håndtag for mindre vibrationer.



Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
10" koben med bred kløft	25.40	1	1	4932478252	4058546344290	2158424 -



Koben

- Skrå kant giver mere kraft og moment når der skal brækkes eller trækkes søm ud.
- Søm/hæfteklamme-udtrækker, der let udfører opgaven uden at skade gulv og andet underliggende materiale.
- Forstærket slagstykke giver ekstra kraft ved brug af hammer.



Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
12" / 300mm koben	30.48	1	1	4932478253	4058546344306	2141179 -
15" / 380mm koben	38.1	1	1	4932478254	4058546344313	2141180 -
21" / 530mm koben	53.3	1	1	4932492778	4058546476496	2367100 -



Lige kløfthammer i stål

- Stødabsorberende håndtag reducerer vibrationer.
- Lige kløft til lirke- og nedrivningsarbejde.
- Magnetisk sømstarter for mere sikker anvendelse.
- Sømudtrækker på siden.
- I-Beam håndtagskonstruktion modvirker bøjning.
- Præcis balance for bedre håndtering.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
16oz lige kløfthammer i stål	1	1	4932478653	4058546348465	2270744 -
20oz lige kløfthammer i stål	1	1	4932478654	4058546348472	2270745 -




Buet kløfthammer i stål

- Stødabsorberende håndtag reducerer vibration.
- Buet kløfthammer reducerer skader ved sømudtrækning.
- Magnetisk sømstarter for mere sikker anvendelse.
- Sømudtrækker på siden.
- I-Beam håndtagskonstruktion modvirker bøjning.
- Præcis balance for bedre håndtering.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
16oz buet kløfthammer	1	1	4932478655	4058546348489	2270746 -
20oz buet kløfthammer i stål	1	1	4932478656	4058546348496	2270747 -



Buet kløfthammer med glasfiberskaft

- Forstærket glasfiberskaft
- Belagt håndtag for bedre greb og mindre vibrationer
- Buet kløfthammer reducerer skader ved sømudtrækning
- Magnetisk sømstarter for mere sikker anvendelse
- Præcis balance for bedre håndtering



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
450g Buet kløfthammer med glasfiberskaft	1	1	4932478657	4058546348502	2270748	-
570g Buet kløfthammer med glasfiberskaft	1	1	4932478658	4058546348519	2270749	-



Buet kløfthammer med træskaft

- Træskaft giver lave vibrationer
- Buet kløfthammer reducerer skader ved sømudtrækning
- Magnetisk sømstarter for mere sikker anvendelse
- Præcis balance for bedre håndtering




Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
450g Buet kløfthammer med træskaft	1	1	4932478659	4058546348526	2270750	-
570g Buet kløfthammer med træskaft	1	1	4932478660	4058546348533	2270751	-

Bænkhammer med glasfiberskaft

- Forstærket glasfiberskaft
- Belagt håndtag for bedre greb og mindre vibrationer
- Forstærket hoved for længere holdbarhed
- Præcis balance for bedre håndtering
- DIN 1041



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
200g bænkhammer med glasfiberskaft	1	1	4932478661	4058546348540	2307457	-
300g bænkhammer med glasfiberskaft	1	1	4932478662	4058546348557	2307458	-
500g bænkhammer med glasfiberskaft	1	1	4932478663	4058546348564	2307459	-
800g bænkhammer med glasfiberskaft	1	1	4932478664	4058546348571	2307460	-
1000g bænkhammer med glasfiberskaft	1	1	4932478665	4058546348588	2307461	-



Bænkhammer med træskæft

- Træskæft giver lave vibrationer
- Forstærket hoved for længere holdbarhed
- Præcis balance for bedre håndtering
- DIN 1041

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
200g bænkhammer med træskæft	1	1	4932478666	4058546348595	2307462	-
300g bænkhammer med træskæft	1	1	4932478667	4058546348601	2307463	-
500g bænkhammer med træskæft	1	1	4932478668	4058546348618	2307464	-
800g bænkhammer med træskæft	1	1	4932478669	4058546348625	2307465	-
1000g bænkhammer med træskæft	1	1	4932478670	4058546348632	2307466	-



Mukkert

- Dobbeltsidet: Struktureret overflade på den ene side, der giver godt greb og minimerer bevægelse ved slag på mejsler og store søm. Glat slagflade på den anden side som skåner overfladen på de objekter der hamres på.
- Forstærket fejlslagsbeskyttelse: Øger holdbarheden ved de typiske slidpunkter
- Håndtag af glasfiber med gummibelægning ved greb: Giver lang holdbarhed og optimeret komfort
- Monteringsshul til sikkerhedslinje: Overhold nemt sikkerhedsforskrifterne ved arbejde i højden.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1,36 kg mukkert	1	1	4932478255	4058546344320	2141178	-



Kuglehammer

- SHOCKSHIELD™-greb der reducerer vibrationer
- Præcis balance for bedre håndtering og kontrol
- I-Beam håndtagskonstruktion der modstår bøjning
- Stærkt stålhoved der forhindrer skår ved kontakt
- Holdbart greb med skridsikkert design

Beskrivelse	Vægt (g)	Vægt (oz)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
450g kuglehammer	450	16	1	1	4932492346	4058546417130	2338552	-
680g kuglehammer	680	24	1	1	4932492347	4058546417147	2338553	-



Rekylfri kuglehammer

- Præcis afbalanceret design og stålfyldt hoved for optimeret kontrol
- Holdbare metalflader der forhindrer skår ved kontakt
- Stålforsærket håndtag for bedre holdbarhed
- Overstøbt håndtag for mere kontrol og bedre greb

Beskrivelse	Vægt (g)	Vægt (oz)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
450g rekylfri kuglehammer	450	16	1	1	4932492348	4058546417154	2338554 -
907g rekylfri kuglehammer	907	32	1	1	4932492349	4058546417161	2338555 -



Rekylfri døds slaghammer

- Stålfyldt hoved for øget rebound-reduktion og maksimeret effekt
- Cover der forhindrer skader på overflader
- Præcis afbalanceret design og overstøbt håndtag for mere kontrol og bedre greb
- Stålforsærket håndtag for bedre holdbarhed


Beskrivelse	Vægt (g)	Vægt (oz)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
790g rekylfri døds slaghammer	790	28	1	1	4932492350	4058546417178	2338556 -
1360g rekylfri døds slaghammer	1360	48	1	1	4932492351	4058546417185	2338557 -



Stemmejern

- Hel metalkerne for maksimal holdbarhed
- Metalhætte for længere levetid
- Permanente størrelsesmarkeringer på bladet og håndtaget for hurtig identifikation
- Klingeopbevaring til sikker transport eller opbevaring


Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Stemmejern 6mm	1	1	4932479892	4058546376864	2338513 -
Stemmejern 12mm	1	1	4932479893	4058546376871	2338514 -
Stemmejern 19mm	1	1	4932479894	4058546376888	2338515 -
Stemmejern 25mm	1	1	4932479895	4058546376895	2338516 -
① Stemmejern 32mm	1	1	4932479896	4058546376901	2338517 -
② Stemmejern - sæt med 4 stk. 6mm, 12mm, 19mm, 25mm	4	1	4932479897	4058546376918	2338518 -



Vinkelnøglesæt sekskantet L-form

- Drej og lås etuiet for at holde nøglerne sikkert på plads.
- Rund ende giver op til 30° skruetilgang.
- Størrelsesidentifikation til let genkendelse af nøglerne.
- Hul til til sikringsline for let fastgørelse af sikringslinerne fra MILWAUKEE® som kan bruges i højden.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Vinkelnøglesæt sekskantet 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	9	1	4932478621	4058546348144	2254922	-
Vinkelnøgle sekskantet - 1.5mm	1	10	4932492409	4058546417765	2342010	-
Vinkelnøgle sekskantet - 2mm	1	10	4932492410	4058546417772	2342011	-
Vinkelnøgle sekskantet - 2.5mm	1	10	4932492411	4058546417789	2342012	-
Vinkelnøgle sekskantet - 3mm	1	10	4932492412	4058546417796	2342013	-
Vinkelnøgle sekskantet - 4mm	1	10	4932492413	4058546417802	2342014	-
Vinkelnøgle sekskantet - 5mm	1	10	4932492414	4058546417819	2342015	-
Vinkelnøgle sekskantet - 6mm	1	10	4932492415	4058546417826	2342016	-
Vinkelnøgle sekskantet - 8mm	1	10	4932492416	4058546417833	2342017	-
Vinkelnøgle sekskantet - 10mm	1	10	4932492417	4058546417840	2342018	-
② Vinkelnøglesæt sekskantet kompakt - 9 dele 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	9	1	4932492399	4058546417666	2342000	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt 1.5mm	1	10	4932492400	4058546417673	2342001	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt - 2mm	1	10	4932492401	4058546417680	2342002	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt - 2.5mm	1	10	4932492402	4058546417697	2342003	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt - 3mm	1	10	4932492403	4058546417703	2342004	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt - 4mm	1	10	4932492404	4058546417710	2342005	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt - 5mm	1	10	4932492405	4058546417727	2342006	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt - 6mm	1	10	4932492406	4058546417734	2342007	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt - 8mm	1	10	4932492407	4058546417741	2342008	-
Vinkelnøgle sekskantet kompakt - 10mm	1	10	4932492408	4058546417758	2342009	-




L-formet Torx nøglesæt

NYHED

- Unik patenteret 'drej og lås'-mekanisme, der giver nem adgang til nøgler.
- Torx kugleende giver 25° adgang til enhver torx skrue.
- Størrelsesetiketter på nøglerne for nem og hurtig identifikation
- Lange nøgler for ekstra rækkevidde på svært tilgængelige steder.
- Hul til sikringsline til brug i højder.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① L-formet Torx nøglesæt - 9 dele T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	9	1	4932492693	4058546475642	2395545	-
Torx nøgle - T8	1	10	4932492694	4058546475659	2395546	-
Torx nøgle - T9	1	10	4932492695	4058546475666	2395547	-
Torx nøgle - T10	1	10	4932492696	4058546475673	2395548	-
Torx nøgle - T15	1	10	4932492697	4058546475680	2395549	-
Torx nøgle - T20	1	10	4932492698	4058546475697	2395550	-
Torx nøgle - T25	1	10	4932492699	4058546475703	2395551	-
Torx nøgle - T27	1	10	4932492700	4058546475710	2395552	-
Torx nøgle - T30	1	10	4932492701	4058546475727	2395553	-
Torx nøgle - T40	1	10	4932492702	4058546475734	2395554	-
② Kompakt L-formet Torx nøglesæt - 9 dele T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	9	1	4932492703	4058546475741	2395555	-
Kompakt torx nøgle - T8	1	10	4932492704	4058546475758	2395556	-
Kompakt torx nøgle - T9	1	10	4932492705	4058546475765	2395557	-
Kompakt torx nøgle - T10	1	10	4932492706	4058546475772	2395558	-
Kompakt torx nøgle - T15	1	10	4932492707	4058546475789	2395559	-
Kompakt torx nøgle - T20	1	10	4932492708	4058546475796	2395560	-
Kompakt torx nøgle - T25	1	10	4932492709	4058546475802	2395561	-
Kompakt torx nøgle - T27	1	10	4932492710	4058546475819	2395562	-
Kompakt torx nøgle - T30	1	10	4932492711	4058546475826	2395563	-
Kompakt torx nøgle - T40	1	10	4932492712	4058546475833	2395564	-



L-formet sekskants-nøglesæt

NYHED

- Drejelig nøgleholder for nem adgang til nøgler.
- Kugleende for op til 30° adgang til skrue.
- Størrelsesmarkeringer i høj kontrast for nem identifikation.
- Langtidsholdbare, laserætsede ID markeringer på nøgler.
- Forskudte åbninger for hurtig adgang.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Vinkelnøglesæt (imperial) - 13 dele	1	1	4932493615	4058546484866	2395534
3/16", 5/16", 1/4", 7/32", 3/16", 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64", 1/16", 0.05"					



Sammenfoldelige sekskants-nøglesæt

- Foldbare nøgler for nem opbevaring og hurtig adgang til nøgler
- Synlige størrelser for hurtig og nem identifikation
- Ergonomisk håndtag giver behageligt og sikkert greb
- Metalhus for øget holdbarhed

	Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Sammenfoldelig sekskants-nøglesæt (metrisk) - 8 dele	118	1	1	4932480978	4058546412630	2338533
	1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm & 8mm						
②	Sammenfoldelig sekskants-nøglesæt m. Torx - 8 dele	118	1	1	4932480979	4058546412647	2338534
	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40						
③	Sammenfoldelig sekskants-nøglesæt (imperial) - 9 dele	116	1	1	4932493614	4058546484859	2395533
	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"						



Tri-lobed screwdrivers

- Tri-Lobe handle for maximum user comfort and moment-torque tasks
- Permanent ID-marking of sizes
- Groove for safety line
- Hardened magnetic tip that gives extreme durability and increased user-friendliness
- Roller - 3-sided groove on grip
- Shaft against the ratchet for extra torque

	Beskrivelse	Skafttype	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	SL 0.4 x 2 x 65	Rund	1	1	4932471773	4058546296728	2102393	-
	SL 0.4 x 2.5 x 75	Rund	1	1	4932471774	4058546296735	2102394	-
	SL 0.5 x 3 x 75	Rund	1	1	4932471775	4058546296742	2102395	-
	SL 0.5 x 3 x 150	Rund	1	1	4932471776	4058546296759	2102396	-
	SL 0.6 x 3.5 x 100	Rund	1	1	4932471777	4058546296766	2102397	-
	SL 0.8 x 4 x 100	Rund	1	1	4932471778	4058546296773	2102398	-
	SL 1.0 x 5.5 x 125	Rund	1	1	4932471779	4058546296780	2102399	-
	SL 1.2 x 6.5 x 45	Sekskantet til skiffenøgle	1	1	4932471780	4058546296797	2102400	-
	SL 1.2 x 6.5 x 125	Sekskantet til skiffenøgle	1	1	4932471781	4058546296803	2102401	-
	SL 1.2 x 8 x 150	Sekskantet til skiffenøgle	1	1	4932471782	4058546296810	2102402	-
	PH0 x 75	Sekskantet til skiffenøgle	1	1	4932471785	4058546296841	2102405	-
	PH1 x 100	Sekskantet til skiffenøgle	1	1	4932471786	4058546296858	2102406	-
	PH2 x 45	Sekskantet til skiffenøgle	1	1	4932471787	4058546296865	2102407	-
	PH2 x 125	Sekskantet til skiffenøgle	1	1	4932471788	4058546296872	2102408	-
	PH3 x 150	Sekskantet til skiffenøgle	1	1	4932471789	4058546296889	2102409	-
	PZ0 x 75	Sekskantet til skiffenøgle	1	1	4932471790	4058546296896	2102410	-
	PZ1 x 100	Sekskantet til skiffenøgle	1	1	4932471791	4058546296902	2102411	-
	PZ2 x 45	Sekskantet til skiffenøgle	1	1	4932471792	4058546296919	2102412	-
	PZ2 x 125	Sekskantet til skiffenøgle	1	1	4932471793	4058546296926	2102413	-
	PZ3 x 150	Sekskantet til skiffenøgle	1	1	4932471794	4058546296933	2102414	-
	T6 x 65	Rund	1	1	4932471795	4058546296940	2102415	-
	T7 x 65	Rund	1	1	4932471796	4058546296957	2102416	-
	T8 x 65	Rund	1	1	4932471797	4058546296964	2102417	-
	T9 x 75	Rund	1	1	4932471798	4058546296971	2102418	-
	T10 x 75	Rund	1	1	4932471799	4058546296988	2102419	-
	T15 x 75	Rund	1	1	4932471800	4058546296995	2102420	-
	T20 x 100	Rund	1	1	4932471801	4058546297008	2102421	-
	T25 x 100	Rund	1	1	4932471802	4058546297015	2102422	-
	T30 x 125	Rund	1	1	4932471803	4058546297022	2102423	-
	T40 x 125	Rund	1	1	4932471804	4058546297039	2102424	-

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	Tri-lobed screwdriver set 1 (6 pieces) PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	4932471806	4058546297053	2102425	-
②	Tri-lobed screwdriver set 2 (6 pieces) PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	4932471807	4058546297060	2102426	-
③	Tri-lobed screwdriver set 3 (10 pieces) PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL8	10	1	4932471808	4058546297077	2102427	-
④	Tri-lobed screwdriver set 4 (12 pieces) PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	12	1	4932472003	4058546323998	2102429	-
⑤	Tri-lobed Torx screwdriver set (6 pieces) T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	6	1	4932471809	4058546297084	2102428	-
⑥	Tri-lobed stubby screwdriver set (2 pieces) PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	2	1	4932471810	4058546297091	2102430	-



Tri-lobe skruetrækker til nedrivning

- Slagstykke til hammer i enden.
- Kerne i fuldmetal.
- Skaft tager imod skiftenøgle for ekstra moment.
- Komfortabelt Tri-Lobe håndtag.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Tri-lobe skruetræktersæt til nedrivning PH2 / SL7.9 mm	2	1	4932471872	4058546297718	2102435	-

Skrutrækker til nedrivning

- Hærdet kerne i fuldmetal der giver skaftet maksimal holdbarhed.
- Adskillige slagflader så bruger kan lægge maks. kraft i
- Spidsen kan gennemtrænge plademetal.



Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Skrutrækker til nedrivning	287	1	1	4932480975	4058546412609	2338519	-

Præcisions-skrutrækkere

- Kerne i fuldmetal for øget holdbarhed.
- Enden kan dreje 360°
- Forkromet skaft giver god rustbeskyttelse
- Solidt opbevarings-etui
- Langt skaft for optimeret rækkevidde



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Præcisions-skrutrækkere - sæt med 6 dele PH00 / PH0, SL1.6 / SL2 / SL3.2 / SL4	6	1	4932471869	4058546297688	2102432	-
Torx skruetræktersæt precision (6 stk.) T6, T7, T8, T9, T10, T15	6	1	4932471870	4058546297695	2102433	-

Multi-bit skruetrækker med skraldefunktion

- Opbevaring i håndtaget for hurtig og nem tilgængelighed
- Det er nemt at se, når der mangler en bit
- Fjern bitholderen og placer bitsene direkte i håndtaget for at have bedre adgang på trang plads
- Bitholder til elværktøj med 1/4" fæste
- Dobbelt-sidede bits i 27-i-1 versionen, til det bredeste udvalg af opgaver.
- Lasergraveret størrelser på bitsene for lettere identifikation

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① 8-i-1 kompakt multi-bit skruetrækker med skraldefunktion PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / SL 0.6x4.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932480581	4058546408664	2357715	-
② 14-i-1 multi-bit skruetrækker med skraldefunktion Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 / T25 / SL 0.8x5.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932480582	4058546408671	2357716	-
③ 27-i-1 multi-bit skruetrækker med skraldefunktion Hex 2 mm & Hex 3 mm / Hex 2.5 mm & Hex 4 mm / Hex 5 mm & Hex 6 mm / PH0 & SL 1.2x6.5 / PH1 & SL 0.6x4.5 / PH2 & SL 0.5x5.0 / PH3 & SL 0.8x5.5 / T10 / T15 / T20 & T30 / PZ1 & T25 / PZ2 & T27 / PZ3 & T40 / Hex 1.5 mm & T9	1	6	4932480583	4058546408688	2357717	-
④ 2 stk multi-bit skruetræktersæt med skraldefunktion 14-i-1 multi-bit skruetrækker med skraldefunktion - 4932480582, 8-i-1 multi-bit skruetrækker med skraldefunktion - 4932480581	1	6	4932492811	4058546476823	2357723	-



Multi-bit skruetrækker

- Skruerbits kan opbevares i håndtaget, så de er lettere tilgængelige.
- Det er nemt at se, når der mangler en bit.
- Fjern bitholderen og placer bitsene direkte i håndtaget for at have bedre adgang på trangt plads.
- Bitholder til elværktøj med 1/4" fæste.
- Dobbelt-sidede bits i 27-i-1 versionen, til det bredeste udvalg af opgaver.
- Dobbelt-sidede bits i 4-i-1 versionen, til det bredeste udvalg af opgaver.
- Lasergraverede størrelser på bitsene, så de nemt kan identificeres

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① 8-i-1 multi-bit skruetrækker PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / SL 0.6x4.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932492807	4058546476786	2357720	-
② 14-i-1 multi-bit skruetrækker Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 / T25 / SL 0.8x5.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932492806	4058546476779	2357719	-
③ 14-i-1 Torx multi-bit skruetrækker PH1 / PH2 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	1	6	4932492810	4058546476816	2357722	-
④ 27-i-1 multi-bit skruetrækker Hex 2 mm & Hex 3 mm / Hex 2.5 mm & Hex 4 mm / Hex 5 mm & Hex 6 mm / PH0 & SL 1.2x6.5 / PH1 & SL 0.6x4.5 / PH2 & SL 0.5x5.0 / PH3 & SL 0.8x5.5 / T10 / T15 / T20 & T30 / PZ1 & T25 / PZ2 & T27 / PZ3 & T40 / Hex 1.5 mm & T9	1	6	4932492808	4058546476793	2357721	-
⑤ 4-i-1 præcisions multi-bit skruetrækker PH00 & SL 0.23x1.5 / PH0 & SL 0.5x3.0	1	6	4932480584	4058546408695	2357718	-



8-i-1 multi-bit skruetrækker med skraldefunktion

- Skralde-skruetrækker i fuldmetal giver maksimal kontrol og 2 x hastighed.
- Forkromede rustbeskyttede bits.
- Bitopbevaring i håndtag.
- Præcisions-hærdede bitspidser: Sikrer optimal pasform og lang levetid.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
8-i-1 Kompakt multi-bit skruetrækker m/ skraldefunktion PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / SL4.8 / SL6.4	1	1	4932471868	4058546297671	2102431	-

9-i-1 multi-bit skruetrækker med skraldefunktion

- Ergonomisk 152 mm lang skruetrækker med 1/4" hex-møtrik.
- Skralde i fuld-metal for maksimalt moment og 2 x hastighed og kontrol
- Hårdføre 88 mm bits der også passer til elværktøj.
- Præcisions-hærdede spidser: Solide bit-spidser med optimal pasform og lang levetid
- Bitopbevaring i håndtag
- Forkromede rustbeskyttede bits



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
9-i-1 multi-bit skruetrækker m/ skraldefunktion PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / T20 / Kærv 0.8 x 5.5 mm	1	12	4932471598	4058546294977	2080984	-

Hollowcore™ magnetiske HEX-skruetrækkere

- Hollowcore™ ubegrænset dybde ved lange bolte og gevindstænger (patentansøgt).
- Magnetisk HEX-hoved for øget brugervenlighed når der skal strammes.
- Universal HEX-hoved passer 4x flere bolte - 4-kant, 12-kant, 8-kant, HEX.
- Fjerner let rustne og afgratede bolte.
- Lette at identificere ud fra farvekoder.
- HEX-skaft giver mulighed for yderligere kraft fra eks. svensknøgle.
- Legering i krom giver maksimal holdbarhed.
- Smedet stålskaft sikrer lang levetid.



	Størrelse (mm)	Farvekoder	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	5	Sort	M3	1	1	48222531	045242294428	1819563	-
②	5.5	Brun	M3	1	1	48222532	045242294435	1819564	-
③	6	Rød	M3.5	1	1	48222533	045242294442	1819565	-
④	7	Orange	M4	1	1	48222534	045242294459	1819566	-
⑤	8	Gul	M5	1	1	48222535	045242294466	1819567	-
⑥	10	Blå	M6	1	1	48222536	045242294473	1819568	-
⑦	13	Orange	M8	1	1	48222537	045242294480	1819569	-



Tri-lobe VDE skruetrækkere

- VDE testet til 10.000 V og garanteret til 1.000 V
- Slank skaftdiameter for adgang til lavtliggende skrueopgaver
- Komfortabelt Tri-Lobe-håndtag optimeret til maksimal brugerkomfort og opgaver med stort drejningsmoment
- Synlige ID-markeringer muliggør hurtig identifikation af værktøjet
- 3-sidet krave på håndtaget, så den ikke triller væk
- Hul til sikringsline



	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 0.4 x 2.5 x 75	1	1	4932478712	4058546349059	2295728
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 0.5 x 3 x 100	1	1	4932478713	4058546349066	2295729
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 0.6 x 3.5 x 100	1	1	4932478714	4058546349073	2295730
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 0.8 x 4 x 100	1	1	4932478715	4058546349080	2295731
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 1.0 x 5.5 x 125	1	1	4932478716	4058546349097	2295732
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 1.2 x 6.5 x 150	1	1	4932478717	4058546349103	2295733
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 1.6 x 8 x 175	1	1	4932478718	4058546349110	2295734
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH0 x60	1	1	4932478720	4058546349134	2295735
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH1 x80	1	1	4932478721	4058546349141	2295736
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH2 x100	1	1	4932478722	4058546349158	2295737
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH3 x150	1	1	4932478723	4058546349165	2295738
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ0 x60	1	1	4932478724	4058546349172	2295739
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ1 x80	1	1	4932478725	4058546349189	2295740
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ2 x100	1	1	4932478726	4058546360085	2295741
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ3 x150	1	1	4932478727	4058546360092	2295742
	Tri-Lobe VDE skruetrækker T10 x60	1	1	4932478728	4058546360108	2295743
	Tri-Lobe VDE skruetrækker T15 x75	1	1	4932478729	4058546360115	2295744
	Tri-Lobe VDE skruetrækker T20 x100	1	1	4932478730	4058546360122	2295745
	Tri-Lobe VDE skruetrækker T25 x100	1	1	4932478731	4058546360139	2295746
	Tri-Lobe VDE skruetrækker T30 x100	1	1	4932478732	4058546360146	2295747
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH/S L1 x80	1	1	4932478733	4058546360153	2295748
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH/ SL2 x100	1	1	4932478734	4058546360160	2295749
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ/ SL1 x80	1	1	4932478735	4058546360177	2295750
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ/ SL2 x100	1	1	4932478736	4058546360184	2295751
	Volttester 0.5 x 3 x 65	1	1	4932478719	4058546349127	2295752
①	Tri-Lobe VDE skruetrækkersæt - 5 dele PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 og volttester	1	1	4932478737	4058546360191	2295753
②	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ sæt - 7 dele SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 og volttester	1	1	4932478738	4058546360207	2295754
③	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH sæt - 7 dele SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 og volttester	1	1	4932478739	4058546360214	2295755
④	Tri-Lobe VDE skruetrækkersæt - 12 dele SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 og volttester	1	1	4932479095	4058546368890	2295756

①



②



③



④




VDE-tænger

- VDE (DIN EN/IEC 60900) certificerede værktøjer. Testet til 10,000 volt og garanteret til 1,000 volt. Testet ned til -40°.
- Skæret i stål er smedet og hærdet for bedste holdbarhed. Grå titanium overfladebehandling reflekterer ikke lyset og giver samtidigt maksimal rustbeskyttelse.
- Induktionshærdede kæber for at klare de hårdeste materialer.
- Præcisionsfabrikeret for maksimal kraftoverførsel
- Ergonomisk softgreb for bedre og mere komfortabel håndtering



Beskrivelse	Total-længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① VDE-kabelsaks	160	1	1	4932464562	4058546225070	2002088	-
	210	1	1	4932464563	4058546225087	2002089	-
② VDE-spidstang	205	1	1	4932464564	4058546225094	2002135	-
③ VDE-spidstang, 45°	205	1	1	4932464565	4058546225100	2002134	-
④ VDE-skævbider	145	1	1	4932464566	4058546225117	2002125	-
	160	1	1	4932464567	4058546225124	2002126	-
	180	1	1	4932464568	4058546225131	2002127	-
⑤ VDE-skævbider	180	1	1	4932464569	4058546225148	2002128	-
	200	1	1	4932464570	4058546225155	2002130	-
⑥ VDE-Kombinationstang	165	1	1	4932464571	4058546225162	2002090	-
	180	1	1	4932464572	4058546225179	2002091	-
⑦ VDE-afisoleringstang	160	1	1	4932464573	4058546225186	2001994	-
⑧ VDE-Rørtang	240	1	1	4932464574	4058546225193	2002138	-
⑨ VDE-tænger (3 stk) - sæt med skævbider (160 mm), spidstang (205 mm) og kombinationstang (180 mm)		3	1	4932464575	4058546225209	2002136	-



Tænger


- Præcisionsbearbejdet led for maksimal kraftoverførsel med optimal gearing, som sparer 60 % af brugerens indsats.
- Induktionshærdede skærekanter til at skære selv de hårdeste materialer.
- Grå titanium overfladefinish er ikke-reflekterende og sikrer maksimal korrosionsbestandighed.
- To-komponent håndtagsdesign for komfortabel håndtering og ergonomisk greb.
- Kombinationstangen og spidstangen har en integreret ringnøgle til at stramme eller løsne metriske bolte (M8 til M10) .
- Kombitangen har en Gripping zone med integreret sømbukker og holder. Hul til fastgørelse af sikkerhedslinjer fra MILWAUKEE®, så tangen kan bruges i højder. Den justerbare vandpumpe tang har en trykknop til hurtige og præcise justeringer på arbejdsemner.
- Dobbelttandet kæbe for maksimalt greb og induktionshærdede tænder med selvvlåsende savtakning til ikke glide på emnet.
- Den justerbare vandpumpe tang har en integreret søm- og trådholder.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Kombinationstang - 165mm	1	1	4932492461	4058546418281	2341993	-
Kombinationstang - 180mm	1	1	4932492462	4058546418298	2341994	-
② Skævbider - 160mm	1	1	4932492463	4058546418304	2341995	-
③ Heavy Duty skævbider - 200mm	1	1	4932492464	4058546418311	2341996	-
④ Spidstang - 205mm	1	1	4932492465	4058546418328	2341997	-
⑤ 45° lang spidstang - 205mm	1	1	4932492466	4058546418335	2341998	-
⑥ Justerbar vandpumpe tang - 180mm	1	1	4932492458	4058546418250	2341990	-
Justerbar vandpumpe tang - 250mm	1	1	4932492459	4058546418267	2341991	-
Justerbar vandpumpe tang - 300mm	1	1	4932492460	4058546418274	2341992	-
⑦ Tangsæt - 3 dele	3	1	4932492773	4058546476441	2341999	-
1 x Kombinationstang 180mm 4932492462, 1x Spidstang 205mm 4932492465, 1 x Skævbider 160mm 4932492463						

Tang

- Skær af jernkarbid for længere levetid
- Gummibelagt greb der ikke flosser
- Glat hoved - ridser ikke arbejdsemnet
- Helstøbt design - ekstrem holdbarhed
- Rustbeskyttelse - belægning sort oxid



Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Tang	180	1	1	48226407	045242356096	1870252	-

Hegntang

NYHED

- Multifunktionelt design med 6 forskellige funktioner, herunder en hæfteklammertrækker, hæftesklemmer, hegntådskeer, hegntådsstrækker, hegntådspresser og hammer til generelle formål.
- Smedet hoveddesign til de hårdeste applikationer.
- Komfort greb håndtag design, der ikke vil skrælle.
- Sort oxidfinish beskytter mod rust og er optimal til barske forhold på byggepladsen.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Farmertang	1	1	4932493926	4058546510862	2388784 -

7-i-1 Kombinationstang

- Afisoleringstang: Stripper kabelstørrelser: 0,75 mm², 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm², 6,0 mm².
- Kabeltang: Med kurvede laserhærdede skærekanten.
- Egnede til at gribe og bøje kabler.
- Afgratthoved til at glatte 12 - 25 mm rør.
- Funktion til at lave løkker af kabel.
- Integreret krymper.
- Integreret boltsaks.
- Enhånds-låsemekanisme: Let at låse med én hånd og den forbliver låst under opbevaring. Fjederbelastet så den let kan åbnes igen.
- Rustbeskyttende belægning.



Beskrivelse	Afisoleringsskæringsskæret (mm ²)	Kapacitet i hård wire 1800 N/mm ² [Maks. Ø mm]	Kapacitet i kabel Al og Cu [Maks. Ø mm]	Afgratning hovedet maks. diameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
7-i-1 kombinationstang	0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0, 6,0	2,5	6,0	25	1	1	4932478554	4058546347475	2158397 -



Heavy Duty kabeltang

- Universal kabeltang til generelle gribe- og klippeopgaver
- Design med højt udvekslingsforhold - langt håndtag for maksimal klippekraft og udveksling
- Afgratning - afgratningsriller på hovedet for afgratning af rør op til 25 mm - uden brug af ekstra værktøj
- Sømudtrækning - kraftfuldt greb og højt udvekslingsforhold
- Holdbare laserhærdede skærekanten med en hårdhed op til 64 HRC - klarer både tråd, bolte, skruer og søm
- Rillede gribezoner i tangens gab for et stærkt og sikkert greb
- Fremstillet af krom-vanadium stål for optimal holdbarhed og rustbeskyttelse
- Ergonomisk og robust håndtag med softgreb for optimal brugerkomfort og lang levetid
- Med krympfunktion.



Skærekapacitet i hårdt kabel (mm)	Skærekapacitet i blødt kabel (mm)	Total længde (mm)	Vægt (g)	Afgratning hovedet maks. diameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3,0	4,6	250	480	25	1	1	48226100	045242342228	1819556 -



PVC/Olie-filtertang

- Alsidig 89mm kæbekapacitet i en kompakt størrelse på 229mm, der tilbyder en løsning til flere VVS- og autoopgaver
- Komfortabelt greb
- Smedet design for rustbeskyttelse og øget holdbarhed



Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PVC/Olie-filtertang	229	1	1	4932492511	4058546418786	2338570


Spidstænger - lange

NYHED

- Dybe tværhåndtag for øget rækkevidde på trange steder for den bedste adgang.
- Multifunktionsgrebsfunktion til greb om en lang række materialer såsom skruer, kabler og runde dele.
- Enkeltleds grebskraft for mere kontrol og bedre greb sammenlignet med dobbeltled.
- Tekstureret næse bevarer kontrollen, når du griber og vrider med savtakket næse.



Beskrivelse	Længde (mm)	Spidsvinkel [°]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Lang spidstang - lige	332	0°	1	1	4932492497	4058546418649	2367090
Lang spidstang - 45°	326	45°	1	1	4932492498	4058546418656	2367091
Spidstænger lange - 2 stk			2	1	4932492499	4058546418663	2367092
Lang spidstang - lige & lang spidstang - 45°							




Tændrørstænger

NYHED

- Dybe tværhåndtag for øget rækkevidde på trange steder for den bedste adgang.
- Multigrebsfunktions til greb om en lang række materialer såsom skruer, kabler og runde dele.
- Enkeltleds grebskraft for mere kontrol og bedre greb sammenlignet med dobbeltled.
- Afrundede spidser til at gribe slanger uden at beskadige disse.



Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Tændrørstang - lille	327	1	1	4932492500	4058546418670	2367093
Tændrørstang - medium	324	1	1	4932492501	4058546418687	2367094
Tændrørstang - stor	321	1	1	4932492502	4058546418694	2367095
Tændrørstænger - 3 stk.		3	1	4932492503	4058546418700	2367097
Tændrørstang lille (8mm), Tændrørstang medium (12,7mm), Tændrørstang stor (19mm)						



Låseringstænger

NYHED

- Nemmere og hurtigere intern-ekstern konvertering med skridsikket rillet omskifter.
- Omskifter i metal for modstandsdygtighed mod slid og forhindrer forringelse af samlingspunkter.
- Skridsikre greb med dobbelt dyppe håndtag.



Beskrivelse	Længde (mm)	Spids	Spidsvinkel [°]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Låseringstang lille - lige	154	0.9mm	18°	1	1	4932492487	4058546418540	2388761	-
Låseringstang lille - 45°	152	0.9mm	45°	1	1	4932492488	4058546418557	2388762	-
Låseringstang lille - 90°	147	0.9mm	90°	1	1	4932492489	4058546418564	2388763	-
Låseringstang medium - lige	154	1.2mm	18°	1	1	4932492490	4058546418571	2388764	-
Låseringstang medium - 45°	152	1.2mm	45°	1	1	4932492491	4058546418588	2388765	-
Låseringstang medium - 90°	147	1.2mm	90°	1	1	4932492492	4058546418595	2388766	-
Låseringstang stor - lige	188	1.8mm	18°	1	1	4932492493	4058546418601	2388767	-
Låseringstang stor - 45°	186	1.8mm	45°	1	1	4932492494	4058546418618	2388768	-
Låseringstang stor - 90°	179	1.8mm	90°	1	1	4932492495	4058546418625	2388769	-
Låseringstang-sæt - 9 dele				9	1	4932492496	4058546418632	2388770	-
Opbevaringsboks med en magnetisk base, lille låseringstang - lige - 0,9 mm spids, lille låseringstang - 45° - 0,9 mm spids, lille låseringstang - 90° - 1,2 mm spids, medium låseringstang - lige - 1,2 mm spids, medium låseringstang - 45° - 1,2 mm spids, medium låseringstang - 90° - 1,2 mm spids, stor låseringstang - lige - 1,8 mm spids, stor låseringstang - 45° - 1,8 mm spids, stor låseringstang - 90° - 1,8 mm spids									



TORQUE LOCK™ Svejsetænger

- TORQUE LOCK™: Hurtig fastspænding og frigørelse. Krog til manuel justering af gribekraften - Krogen kan også bruges til at hænge værktøjet
- Hærdede kæber: Aggressive kæber for maksimalt greb
- Krombelagt for ekstra rust-beskyttelse
- Automatisk åbning af kæber: Fjeder-system åbner automatisk kæberne for optimal komfort
- MAXBITE™ tængerne har specialkæber der giver maksimalt greb om materialet.

	Total-længde (mm)	Total-længde (cm)	Kæbetype	Kæbekapacitet flad (mm)	Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	170	7	Maxbite™	-	38	1	1	4932471730	4058546296292	2094164	-
②	250	10	Maxbite™	-	50	1	1	4932471729	4058546296285	2094163	-
③	127	5	Buet	-	26	1	1	4932472263	4058546339098	2116406	-
④	170	7	Buet	-	38	1	1	4932471732	4058546296315	2094166	-
⑤	250	10	Buet	-	51	1	1	4932471725	4058546296247	2094159	-
⑥	250	10	Flad	30	-	1	1	4932471726	4058546296254	2094160	-
⑦	100	4	Lang flad næse	42	-	1	1	4932472262	4058546339081	2116405	-
⑧	150	6	Lang flad næse	52	-	1	1	4932471731	4058546296308	2094165	-
⑨	230	9	Lang flad næse	76	-	1	1	4932471733	4058546296322	2094167	-
⑩	72	4	Buet	-	18	1	1	4932493618	4058546484897	2395537	-
⑪	343	12	Store	-	90	1	1	4932493619	4058546484903	2395538	-


TORQUE LOCK™



TORQUE LOCK™ svejsetænger

- TORQUE LOCK™: Hurtig fastspænding og frigørelse. Krog til manuel justering af gribekraften - Krogen kan også bruges til at hænge værktøjet.
- Hærdede kæber: Aggressive kæber for maksimalt greb
- Forkromet: Øger levetid ved at reducere korrosion
- Automatisk åbning af kæber: Fjedersystem åbner automatisk kæberne for optimal komfort

	Total-længde (mm)	Total-længde (cm)	Kæbetype	Kæbekapacitet flad (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	230	9	Ekstra rækkevidde	114	1	1	4932472257	4058546339036	2116400	-
②	480	18	Ekstra rækkevidde	170	1	1	4932472259	4058546339050	2116402	-
③	280	11	Tryksko	90	1	1	4932471728	4058546296278	2094162	-
④	480	18	Alm. tryksko	170	1	1	4932472260	4058546339067	2116403	-
⑤	230	9	Bevægelige tryksko med ekstra rækkevidde	114	1	1	4932472258	4058546339043	2116401	-
⑥	280	11	Bevægelige tryksko	100	1	1	4932471727	4058546296261	2094161	-
⑦	480	18	Bevægelige tryksko	170	1	1	4932472261	4058546339074	2116404	-
⑧	152	6	Almindelig	57.2	1	1	4932493617	4058546484880	2395536	-

**TORQUE
LOCK™**


TORQUE LOCK™ låsende svejsetang

NYHED

- TORQUE LOCK™ muliggør hurtigere opsætning og nem udløsning ved fastspænding af fladt og rundt materiale. Ekstra kraft kan påføres TORQUE LOCK™ skruen for bedre og mere sikkert greb. Kan også bruges til ophæng/opbevaring.
- Særlige U-formede kæber til et klo-lignende greb på både runde og firkantede rør under svejsning.
- Hærdede kæber for bedre greb på materiale.
- Forkromet værktøj øger levetiden ved at reducere korrosion.

**TORQUE
LOCK™**


Beskrivelse	Længde (mm)	Længde [Tm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
TORQUE LOCK™ låsende svejsetang 229mm - 9"	275	10.85	1	1	4932493616	4058546484873	2395535 -

TORQUE LOCK™ svejsetang

- TORQUE LOCK™: Hurtig opsætning og afmontering på fladt materiale. Spændekraften kan justeres med TORQUE LOCK™ skruen for optimalt greb om arbejdsområdet. Kan også bruges til praktisk ophængning af materialer ved opbevaring.
- Hærdede kæber: bedre og mere stabilt greb.
- Rustbeskyttelse: Krombelægning giver optimal beskyttelse mod korrosion.
- Praktisk design: Slipper trykket via ét håndtag.
- Svejsetangen er det optimale hjælperedskab til næsten alle svejseopgaver.
- Perfekt til at fastholde plademateriale.

**TORQUE
LOCK™**


Beskrivelse	Total-længde (mm)	Total-længde (cm)	Kæbekapacitet flad (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
TORQUE LOCK™ svejsetang	200	8	42	1	1	4932471734	4058546296339	2094177 -

TORQUE LOCK™ spændetang med kæde

- TORQUE LOCK™: Hurtig opsætning og afmontering. Spændekraften kan justeres med TORQUE LOCK™ skruen for optimalt greb om arbejdsområdet. Kan også bruges til praktisk ophængning af materialer ved opbevaring.
- Rustbeskyttelse: Krombelægning giver optimal beskyttelse mod korrosion.
- Praktisk design: Slipper trykket via ét håndtag.
- Spændekæden låser omkring objektet uanset formen.
- Justeres hurtigt i begge retninger.

**TORQUE
LOCK™**


Beskrivelse	Totaltallængde (mm)	Totaltallængde (cm)	Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
TORQUE LOCK™ spændetang med kæde	270	9	79	1	1	48223542	045242472727	1892328

Stål og aluminium rørtænger

- Overbid på kæbe for bedre greb.
- Forstærket rullskrue.
- Ergonomisk håndtag for maksimal komfort.
- Hærdede kæber for optimal holdbarhed og bedre greb.
- Hul til snor for let transport.



Beskrivelse	Totallængde (mm)	Totallængde (cm)	Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)	Åbningskapacitet til rør [tommer]	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Aluminium rørtang 250 mm	250	10	38	1.5	598	1	1	48227210	045242342372	1883139 -
Aluminium rørtang 300 mm	300	12	51	2	816	1	1	48227212	045242342389	1883140 -
① Aluminium rørtang 350 mm	350	14	51	2	1076	1	1	48227214	045242342396	1883141 -
Aluminium rørtang 450 mm	450	18	63	2.5	1630	1	1	48227218	045242342419	1883142 -
Aluminium rørtang 600 mm	600	24	76	3	2644	1	1	48227224	045242342426	1883143 -
Stål rørtang 250 mm	250	10	38	1.5	916	1	1	48227110	045242342334	1903500 -
② Stål rørtang 300 mm	300	12	51	2	1270	1	1	48227112	045242342341	1903501 -
Stål rørtang 350 mm	350	14	51	2	1627	1	1	48227114	045242342358	1903502 -
Stål rørtang 450 mm	450	18	63	2.5	2531	1	1	48227118	045242342365	1903503 -

Justerbar rørtang i aluminium


- Alt-i-et justerbart skydehåndtag mellem 450 mm og 600 mm
- Aftageligt håndtag til 250 mm længde for adgang på trang plads
- Design i aluminium for lettere vægt
- Overbidskæbe for sikkert greb om rør og fittings
- Ergonomisk rundt håndtag for maksimal komfort, gnaver ikke i håndfladen
- Hærdede kæber for øget holdbarhed og bedre greb



Beskrivelse	Totallængde (cm)	Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)	Åbningskapacitet til rør [tommer]	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Justerbar rørtang i aluminium	10 / 18 / 24	63	2.5	2019	1	1	4932478672	4058546348656	2254931 -

Justerbar rørtang

- Justerbar længde - 10"/250 mm, 18"/450 mm, 24"/600 mm - giver maksimal alsidighed.
- Med overbid for maksimalt greb.
- Forstærket rulleskrue.
- Ergonomisk håndtag for bedre komfort.
- Ergonomisk kæbedesign gør det let at afmontere fra arbejdsmaterialet.
- Hærdede kæber for maksimal levetid og bedre greb.
- Hul til snor for let transport.



Beskrivelse	Totallængde (mm)	Totallængde (cm)	Kæbernes åbningsskapacitet for rør (mm)	Åbningskapacitet til rør [tommer]	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Justerbar rørtang	250/450/600	10/18/24	63	2.5	3243	1	1	48227314	045242342402	1883144 -

Skiftenøgler

- Ekstremt solid justerinsskrue med høj tryktolerance. Kæberne vil IKKE give sig under belastning.
- Krom-belægning giver klassens bedste rustbeskyttelse og øger holdbarheden markant.
- Ergonomisk afrundet håndtag giver mindre belastning for håndfladen.
- Slankt hoveddesign giver gode muligheder for at arbejde ugeneret ved trang plads.
- Præcist parallel-placerede kæber giver et stabilt greb og minimerer materialeskader.
- Permanent lasered inch and mm markings for accurate adjustment.
- 200 mm skiftenøgle (48227508) har ekstra bred kæbe (38 mm) for øget stabilitet og kapacitet.
- Hul til bære-/nøglesnor



	Totallængde (mm)	Totallængde (cm)	Kæbernes åbningsskapacitet for rør (mm)	Kæbetykkelse (mm)	Spidstykkelser [mm]	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	150	6	24.5	11.5	7,7	186	1	1	48227406	045242356225	1883124 -
	200	8	30	14	8,7	353	1	1	48227408	045242356218	1883125 -
	200	8	40	14	8,1	385	1	1	48227508	045242356232	1883126 -
	250	10	36.5	16	9,9	535	1	1	48227410	045242356201	1883127 -
	300	12	42.5	17	10,8	748	1	1	48227412	045242356195	1883128 -
	380	15	46	22	13,5	1,470	1	1	48227415	045242356188	1883129 -
②	Justerbart skiftenøglesæt (2 dele) 150 mm (48227406) og 250 mm (48227410)						1	2	48227400	045242358823	1883130 -
③	Skiftenøglesæt 150/200/250 mm. 3 dele 150mm (48227406), 200mm (48227408) + 250mm (48227410)						3	1	4932493414	4058546482855	2388744 -

Hanenøgle

- Skralde-kompatibel: passer til $\frac{3}{8}$ " skralde
- Gear-design: opnå højere moment på bolte der har sat sig fast.
- Rundt knop-håndtag for komfortabelt greb
- Let-justerbart håndtag



Beskrivelse	Maks. kæbeåbning (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kompakt hanenøgle	10 - 32	1	1	48227001	045242366170	1870262 -
Hanenøgle	32 - 65	1	1	48227002	045242366187	1870263 -

Rørtang med S-kæbeprofil

- Smedet vanadium stål med forkroming og oliehardning for maksimal holdbarhed (DIN 5234)
- Slanke, S-formede 45° vinklede kæber for letteste adgang ved trang plads
- Asymmetriske savtaktede kæber for maksimalt greb
- I-formet håndtag for maksimal styrke




Totallængde (mm)	Kapacitet rør [Maks. Ø mm]	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
340	52	965	1	1	4932464576	4058546225216	2002121 -
450	67	1570	1	1	4932464577	4058546225223	2002122 -
550	83	3000	1	1	4932464578	4058546225230	2002123 -

Søgefjeder

- Fleksibelt kabel for lettere fremføring
- Tykt kabel som er let at skubbe med
- Kabel bøjer ikke uhensigtsmæssigt ved fremføring
- Kabel med lav friktion
- Indre firkants-greb for lettere oprul/tilbagetrækning

Beskrivelse	Længde (m)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Søgefjeder af stål 7,5m	7.5	1	1	4932472120	4058546325169	2107902 -
① Søgefjeder af stål 15m	15	1	1	4932472121	4058546325176	2107903 -
② Søgefjeder af polyester 15m	15	1	1	4932472118	4058546325145	2107900 -
② Søgefjeder af polyester 30m	30	1	1	4932472119	4058546325152	2107901 -



MAX BITE™ ringgaffelnøgle

- MAX BITE™ grebet reducerer afgratning af bolte.
- Afrundet komfortabelt greb.
- Tydelige labels for bedre synlighed.
- 15° offset hoved for lettere adgang.



Beskrivelse	Totaltlængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
6 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	128	1	1	4932480197	4058546404826	2307467 -
7 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	135	1	1	4932480198	4058546404833	2307468 -
8 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	140	1	1	4932471516	4058546294151	2116378 -
9 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	150	1	1	4932471517	4058546294168	2116379 -
10 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	158	1	1	4932471518	4058546294175	2116380 -
11 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	165	1	1	4932471519	4058546294182	2116381 -
12 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	172	1	1	4932471520	4058546294199	2116382 -
13 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	180	1	1	4932471521	4058546294205	2116383 -
14 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	190	1	1	4932471522	4058546294212	2116384 -
15 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	200	1	1	4932471523	4058546294229	2116385 -
16 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	210	1	1	4932471524	4058546294236	2116386 -
17 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	225	1	1	4932471525	4058546294243	2116387 -
18 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	235	1	1	4932471526	4058546294250	2116388 -
19 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	250	1	1	4932471527	4058546294267	2116389 -
20 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	262	1	1	4932471528	4058546294274	2116390 -
21 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	272	1	1	4932471529	4058546294281	2116391 -
22 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	295	1	1	4932471530	4058546294298	2116393 -
23 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	310	1	1	4932480199	4058546404840	2307469 -
24 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	315	1	1	4932480200	4058546404857	2307470 -
25 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	340	1	1	4932480201	4058546404864	2307471 -
26 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	340	1	1	4932480202	4058546404871	2307472 -
27 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	367	1	1	4932480203	4058546404888	2307473 -
28 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	367	1	1	4932480204	4058546404895	2307474 -
29 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	393	1	1	4932480205	4058546404901	2307475 -
30 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	393	1	1	4932480206	4058546404918	2307476 -
32 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	429	1	1	4932480207	4058546404925	2307477 -
36 mm MAX BITE™ ringgaffelnøgle	513	1	1	4932480208	4058546404932	2307478 -

MAX BITE™ Ringgaffelnøglessæt

- MAX BITE™ -grebet reducerer afgratning og slitage på bolte
- Afrundet komfortabelt greb.
- Optimeret opbevaring, 7 stk med bærehåndtag. 15 stk i bakke for let opbevaring i værktøjsskab.
- Tydelige labels for lettere identifikation
- 15° vinklet kasse for lettere adgang.
- Forkromet stål.



②



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
MAX BITE™ Fastnøglesæt med 7 dele (metrisk).					
① 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	4932464257	4058546222024	1965131 -
MAX BITE™ Fastnøglesæt med 15 dele (metrisk).					
② 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.	15	1	4932464258	4058546222031	1965132 -

MAX BITE™ ring-skraldenøgle

- 144 skraldetænder med 2.5° vinklet hoved giver bedre adgang på trang plads.
- Slidstærkt kugleleje giver længere skralde levetid.
- MAX BITE™ grebet reducerer afgratning af bolte.
- Afrundet greb for øget komfort under brug.
- Tydelige labels for lettere identifikation.
- Forkromet stål.



Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
6 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	134	1	1	4932480209	4058546404949	2307479 -
7 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	142	1	1	4932480210	4058546404956	2307480 -
8 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	146	1	1	4932471501	4058546294007	2116363 -
9 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	156	1	1	4932471502	4058546294014	2116364 -
10 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	165	1	1	4932471503	4058546294021	2116365 -
11 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	172	1	1	4932471504	4058546294038	2116366 -
12 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	179	1	1	4932471505	4058546294045	2116367 -
13 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	187	1	1	4932471506	4058546294052	2116368 -
14 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	198	1	1	4932471507	4058546294069	2116369 -
15 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	208	1	1	4932471508	4058546294076	2116370 -
16 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	218	1	1	4932471509	4058546294083	2116371 -
17 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	234	1	1	4932471510	4058546294090	2116372 -
18 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	243	1	1	4932471511	4058546294106	2116373 -
19 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	258	1	1	4932471512	4058546294113	2116374 -
20 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	272	1	1	4932471513	4058546294120	2116375 -
21 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	282	1	1	4932471514	4058546294137	2116376 -
22 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	303	1	1	4932471515	4058546294144	2116377 -
24 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	320	1	1	4932480211	4058546404963	2307481 -
25 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	341	1	1	4932480212	4058546404970	2307482 -
27 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	367	1	1	4932480213	4058546404987	2307483 -
30 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	393	1	1	4932480214	4058546404994	2307484 -
32 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	429	1	1	4932480215	4058546405007	2307485 -

MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt

- 144 skraldetænder med 2.5° vinklet hoved giver bedre adgang på trang plads
- Slidstærkt kugleleje giver længere skralde levetid
- MAX BITE™ grebet reducerer afgratning af bolte
- Tydelige labels for lettere identifikation
- Forkromet stål
- Afrundet greb for øget komfort under brug

①



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① MAX BITE™ ringskraldenøglesæt (7 dele) - metrisk 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	4932464993	4058546229382	2041180 -
② MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt (15 dele) - metrisk 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	15	1	4932464994	4058546229399	2041181 -

②



MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt med flex-hoved

- 180° drejbart hoved for bedre adgang på begrænset plads
- MAX BITE™-grebet reducerer afgratning og slitage på bolte
- 144 skraldetænder med 2,5° kurvet hoved giver bedre adgang på trang plads.
- Holdbare dobbeltstablede paler for længere levetid for skralden
- Afrundet I-Beam-håndtag for komfortabelt greb
- Blækfyldt markeringer for bedre synlighed
- Forkromet stål



Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
8 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	146	1	1	4932480181	4058546404666	2320762 -
9 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	156	1	1	4932480182	4058546404673	2320763 -
10 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	165	1	1	4932480183	4058546404680	2320764 -
11 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	172	1	1	4932480184	4058546404697	2320765 -
12 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	179	1	1	4932480185	4058546404703	2320766 -
13 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	187	1	1	4932480186	4058546404710	2320767 -
14 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	198	1	1	4932480187	4058546404727	2320768 -
15 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	208	1	1	4932480188	4058546404734	2320769 -
16 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	218	1	1	4932480189	4058546404741	2320770 -
17 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	233	1	1	4932480190	4058546404758	2320771 -
18 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	243	1	1	4932480191	4058546404765	2320772 -
19 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	256	1	1	4932480192	4058546404772	2320773 -
20 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	272	1	1	4932480193	4058546404789	2320774 -
21 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	282	1	1	4932480194	4058546404796	2320775 -
22 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	303	1	1	4932480195	4058546404802	2320776 -

MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt med flex-hoved

- 180° drejbart hoved for bedre adgang på begrænset plads
- MAX BITE™-grebet reducerer afgratning og slitage på bolte
- 144 skraldetænder med 2,5° kurvet hoved giver bedre adgang på trang plads.
- Holdbare dobbeltstablede paler for længere levetid for skralden
- Afrundet I-Beam-håndtag for komfortabelt greb
- Blækfyldt markeringer for bedre synlighed
- Forkromet stål

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt med flex-hoved - 7 dele metrisk 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	4932478557	4058546347505	2254925 -
② MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt med flex-hoved - 15 dele metrisk 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	15	1	4932478558	4058546347512	2254929 -

①



②



Gaffelnøgle

NYHED

- Slankt hoveddesign giver gode muligheder for at arbejde ugeneret ved trang plads.
- Afrundet greb for øget komfort under drejningsmoment.
- Blækfyldte størrelsesetiketter til nem og hurtig størrelsesidentifikation.
- Krom finish beskytter mod korrosion og rust.




Beskrivelse	Størrelse (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Gaffelnøgle - 4x5mm	4x5mm	1	1	4932492715	4058546475864	2395520 -
Gaffelnøgle - 6x7mm	6x7mm	1	1	4932492716	4058546475871	2388787 -
Gaffelnøgle - 8x9mm	8x9mm	1	1	4932492717	4058546475888	2388788 -
Gaffelnøgle - 8x10mm	8x10mm	1	1	4932492718	4058546475895	2388789 -
Gaffelnøgle - 10x11mm	10x11mm	1	1	4932492719	4058546475901	2388790 -
Gaffelnøgle - 10x13mm	10x13mm	1	1	4932492720	4058546475918	2388791 -
Gaffelnøgle - 12x13mm	12x13mm	1	1	4932492721	4058546475925	2388792 -
Gaffelnøgle - 12x14mm	12x14mm	1	1	4932492722	4058546475932	2388793 -
Gaffelnøgle - 13x17mm	13x17mm	1	1	4932492723	4058546475949	2388794 -
Gaffelnøgle - 14x15mm	14x15mm	1	1	4932492724	4058546475956	2388795 -
Gaffelnøgle - 16x17mm	16x17mm	1	1	4932492725	4058546475963	2388796 -
Gaffelnøgle - 17x19mm	17x19mm	1	1	4932492726	4058546475970	2388797 -
Gaffelnøgle - 18x19mm	18x19mm	1	1	4932492727	4058546475987	2388798 -
Gaffelnøgle - 20x22mm	20x22mm	1	1	4932492728	4058546475994	2388799 -
Gaffelnøgle - 21x23mm	21x23mm	1	1	4932492729	4058546476007	2395521 -
Gaffelnøgle - 22x24mm	22x24mm	1	1	4932492730	4058546476014	2395522 -
Gaffelnøgle - 24x27mm	24x27mm	1	1	4932492731	4058546476021	2395524 -
Gaffelnøgle - 25x28mm	25x28mm	1	1	4932492732	4058546476038	2395525 -
Gaffelnøgle - 27x29mm	27x29mm	1	1	4932492733	4058546476045	2395526 -
Gaffelnøgle - 30x32mm	30x32mm	1	1	4932492734	4058546476052	2395527 -
Gaffelnøgle - 34x36mm	34x36mm	1	1	4932492735	4058546476069	2395528 -
Gaffelnøgle - 36x41mm	36x41mm	1	1	4932492736	4058546476076	2395529 -
Gaffelnøgle - 24x26mm	24x26mm	1	1	4932493258	4058546481292	2395523 -

Gaffelnøgle-sæt

NYHED

- Slankt hoveddesign giver gode muligheder for at arbejde ugeneret ved trang plads.
- Afrundet greb for øget komfort under drejningsmoment.
- Blækfyldte størrelsesetiketter til nem og hurtig størrelsesidentifikation.
- Krombelagt for beskyttelse mod korrosion og rust.
- Sættene kommer i en holdbar pose.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Gaffelnøgle-sæt - 7 stk. 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm	7	1	4932492713	4058546475840	2388786 -
② Gaffelnøgle-sæt - 12 stk. 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 25x28mm, 27x29mm, 30x32mm	12	1	4932492714	4058546475857	2395519 -



Dobbelt ringnøgler

NYHED

- 75° håndtag for bedre adgang på trange steder.
- Afrundet I-beam håndtag for komfortabel påføring af drejningsmoment.
- Blækfyldte størrelsesetiketter til nem og hurtig størrelsesidentifikation.
- Krom finish for korrosions- og rustbeskyttelse.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Dobbelt ringnøgle 6x7mm	1	1	4932492739	4058546476106	-
Dobbelt ringnøgle 8x9mm	1	1	4932492740	4058546476113	-
Dobbelt ringnøgle 8x10mm	1	1	4932492741	4058546476120	-
Dobbelt ringnøgle 10x11mm	1	1	4932492742	4058546476137	-
Dobbelt ringnøgle 12x13mm	1	1	4932492743	4058546476144	-
Dobbelt ringnøgle 14x15mm	1	1	4932492744	4058546476151	-
Dobbelt ringnøgle 16x17mm	1	1	4932492745	4058546476168	-
Dobbelt ringnøgle 17x19mm	1	1	4932492746	4058546476175	-
Dobbelt ringnøgle 18x19mm	1	1	4932492747	4058546476182	-
Dobbelt ringnøgle 19x22mm	1	1	4932492748	4058546476199	-
Dobbelt ringnøgle 20x22mm	1	1	4932492749	4058546476205	-
Dobbelt ringnøgle 21x23mm	1	1	4932492750	4058546476212	-
Dobbelt ringnøgle 22x24mm	1	1	4932492751	4058546476229	-
Dobbelt ringnøgle 24x26mm	1	1	4932492752	4058546476236	-
Dobbelt ringnøgle 24x27mm	1	1	4932492753	4058546476243	-
Dobbelt ringnøgle 27x30mm	1	1	4932492754	4058546476250	-
Dobbelt ringnøgle 27x32mm	1	1	4932492755	4058546476267	-
Dobbelt ringnøgle 30x32mm	1	1	4932492756	4058546476274	-
Dobbelt ringnøgle 25x28mm	1	1	4932493275	4058546481469	-

Dobbelt ringnøgle-sæt

NYHED

- 75° håndtag for bedre adgang på trange steder.
- Afrundet I-beam håndtag for komfortabel påføring af drejningsmoment.
- Blækfyldte størrelsesetiketter til nem og hurtig størrelsesidentifikation.
- Krom finish for korrosions- og rustbeskyttelse.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Dobbelt ringnøgle - 7 dele 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm	7	1	4932492737	4058546476083	-
② Dobbelt ringnøgle - 12 dele 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm	12	1	4932492738	4058546476090	-



Bremsenøgler

NYHED

- Optimeret hovedgeometri for sikkert greb om fastgørelseselementer for at reducere afrunding af møtrikker
- I-beam håndtag for øget komfort under højt drejningsmoment
- Blækfyldte størrelsesetiketter til nem og hurtig størrelsesidentifikation
- 15° vinkel for bedre adgang



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
8 x 10 mm bremsenøgle	1	1	4932480626	4058546409111	2357736	-
9 x 11 mm bremsenøgle	1	1	4932480575	4058546408602	2357737	-
10 x 11 mm bremsenøgle	1	1	4932480627	4058546409128	2357738	-
10 x 12 mm bremsenøgle	1	1	4932480576	4058546408619	2357739	-
12 x 14 mm bremsenøgle	1	1	4932480629	4058546409142	2357740	-
13 x 14 mm bremsenøgle	1	1	4932480577	4058546408626	2357741	-
14 x 17 mm bremsenøgle	1	1	4932480630	4058546409159	2357742	-
17 x 19 mm bremsenøgle	1	1	4932480631	4058546409166	2357743	-
19 x 22 mm bremsenøgle	1	1	4932480632	4058546409173	2357744	-



Bremsenøglesæt

NYHED

- Optimeret hovedgeometri for sikkert greb om fastgørelseselementer for at reducere afrunding af møtrikker
- I-beam håndtag for øget komfort under højt drejningsmoment
- Blækfyldte størrelsesetiketter til nem og hurtig størrelsesidentifikation
- 15° vinkel for bedre adgang
- Holdbar opbevaringsbakke

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Bremsenøglesæt - 6 dele	6	1	4932480636	4058546409210	2357745	-
8x10mm, 10x11mm, 12x14mm, 14x17mm, 17x19mm, 19x22mm						



Skralde- & toppesæt

- 90-tands design med 4° kurve til når der arbejdes på trang plads
- Udtagbart beholder gør den let at opbevare
- Toppene er stemplet med mål på den flade side for let identifikation
- Konstruktion i fuldmetal for øget holdbarhed
- FOUR FLAT™ 4 flade sider forhindrer toppene i at trille
- Slank hovedprofil for lettere adgang

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Metrisk ¼" skralde- & toppesæt (28stk) Standard toppe: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm; Dybe toppe: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter	28	1	4932464943	4058546228880	2041061	-
② Metrisk & imperialsk ¼" skralde- & toppesæt (50stk) Standard toppe: 5/32", 3/16", 7/32", ¼", 9/32", 5/16", 1½2", ¾", 7/16", ½", 9/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm; Dybe toppe: 5/32", 3/16", 7/32", ¼", 9/32", 5/16", 1½2", ¾", 7/16", ½", 9/16" 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter	50	1	4932464944	4058546228897	2041062	-
③ Metrisk ⅜" skralde- & toppesæt (32stk) Standard toppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm; Dybe toppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter	32	1	4932464945	4058546228903	2041063	-
④ Metrisk & imperialsk ⅜" skralde- & toppesæt (56stk) Standard toppe: ¼", 5/16", ¾", 7/16", ½", 9/16", ¾", 11/16", ¾", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm; Dybe toppe: ¼", 5/16", ¾", 7/16", ½", 9/16", ¾", 11/16", ¾", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter	56	1	4932464946	4058546228910	2041064	-
⑤ Metrisk ½" skralde + toppesæt (28stk) Standard toppe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / Dybe toppe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 3" forlænger, 5" forlænger & udtagbar opbevaringsbakke	28	1	4932471864	4058546297633	2107889	-
⑥ Metrisk ¼" skralde- og toppesæt (28 stk) i PACKOUT™ kompakt slim tilbehørskuffert Standard toppe: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Dybe toppe: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter	28	1	4932478812	4058546360948	2270756	-
⑦ Metrisk ⅜" skralde- og toppesæt (32 stk) i PACKOUT™ kompakt slim tilbehørskuffert Standard toppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm; Dybe toppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter	32		4932478813	4058546360955	2270757	-
⑧ PACKOUT™ 1/4" & 1/2" skralde- og toppesæt - 63 dele PACKOUT™ slim tilbehørskasse, 1/2" Drive Standard toppe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm / Dybe toppe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 1/2" Drive 76 mm forlænger, 127 mm forlænger, 1/2 Drive Universal adapter; 1/4" Drive Standard toppe: 4mm, 4,5mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Deep well sockets: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 1/4" Drive 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, 1/4" Drive Universal adapter	63	1	4932493661	4058546485320	2395541	-



1/4" sæt med skralde, skruetrækker og toppe

- 90-tands design med 4° kurvet hoved til arbejde på trang plads.
- FOUR FLAT™ flade sider på toppene forhindrer dem i at rulle.
- Toppene er stemplet med størrelserne på den flade side for letlæselig størrelsesidentifikation.
- Behagelig Tri-Lobe skruetrækkerhåndtag optimeret til maksimal brugerkomfort og opgaver med højt moment.
- SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY skruetrækkerbits



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/4" sæt med skralde, skruetrækker og toppe					
1/4" skralde, 1/4" Tri-lobe skruetrækkerhåndtag, standardtoppe: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, Forlængere: 76 mm, 152 mm, Shockwave bits: SL4.5 / SL5.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40, Uni joint, toppeadapter, 1/4" Q-1/4" Hex top	38	1	4932479096	4058546368906	2270753 -

1/4" kompakt skraldenøglesæt

NYHED

- MILWAUKEE® skralde med 90 skraldetænder til kun 4° buesving og stumpet håndtagsdesign for bedre adgang.
- FOUR FLAT SIDES™ toppene giver et skruet design som ikke ruller.
- SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bit sortimentet er designet til brug på slagboremaskiner, og er ikke kun ideel til kraftige slagapplikationer men leverer også en komplet systemløsning til alle brugerens bore- og fastgørelsesbehov.
- Tekstilpose af høj kvalitet med aftagelig skumindsats.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/4" kompakt skraldesæt 39 dele	39	6	4932492672	4058546475437	2357714 -
1/4" kompakt skralde 1/4" universal adapter, 76 mm. forlænger, 13x 1/4" toppe (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm), 1/4" Sq til 1/4" adapter, 22x SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY skruetrækkerbits (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX B08, TX B010, TX B015, TX B020, TX B025, TX B030, TX B040, SL0.8x5x5, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, Hex 3mm, Hex 4mm, Hex 5mm, Hex 6mm)					



3/8" skraldesæt

- Vinkelbart skraldehoved.
- Slank profil for let adgang ved trang plads.
- Fastnøgle-kompatible toppe for mere moment.
- God opbevarings/transport-løsning.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/8" skraldesæt (12 dele)					
3/8" toppe: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 and 19 mm. 3/8" skralde. 152 mm forlænger. 1/4" to 3/8" adapter og 3/8" to 1/4" adapter	12	1	48229001	045242495078	1965195 00 -



1/4" skraldeværktøj

- 90-tands design med 4° kurve til når der arbejdes på trang plads
- Slank hovedprofil for lettere adgang

Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 1/4" skraldeværktøj - kompakt	76	1	1	4932479646	4058546374402	2295723 -
② 1/4" skraldeværktøj	152	1	1	48229014	045242513017	2041173 -
③ 1/4" skraldeværktøj - lang	229	1	1	4932479647	4058546374419	2295724 -



1/4" skraldeværktøj med flex-hoved

- 90 tands design med 4° buesving til trange opgaver.
- Alsidigt låsbart flexhoved: Skift mellem 7 låsepositioner og frit bevægeligt hoved.
- Slank profilhoved for bedre adgang.
- Standard og forlængede håndtagslængder for lettere adgang på trang plads.

Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/4" skraldeværktøj med flex-hoved	140	1	1	4932479648	4058546374426	2338527 -
1/4" skraldeværktøj med flex-hoved - lang	229	1	1	4932479649	4058546374433	2338528 -



1/4" kromtoppe med FOUR FLAT™ sider

- FOUR FLAT™ firkantet design gør at de ikke ruller.
- FOUR FLAT™ gør at du kan få ekstra moment med en skiftenøgle.
- Blækstemplet størrelse for bedre synlighed.
- Krombelagt.



Beskrivelse	Bredde (mm)	Diameter [mm]	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Top 1/4" kort - 4 mm	9.7	6.8	25	1	1	4932479992	4058546377861	2295666 -
Top 1/4" kort - 4,5 mm	9.7	7.2	25	1	1	4932479993	4058546377878	2295667 -
Top 1/4" kort - 5 mm	9.5	8	25	1	1	4932478312	4058546345037	2141181 -
Top 1/4" kort - 5,5 mm	9.5	8.6	25	1	1	4932478313	4058546345044	2141182 -
Top 1/4" kort - 6 mm	9.5	9.5	25	1	1	4932478314	4058546345051	2141183 -
Top 1/4" kort - 7 mm	9.5	10.7	25	1	1	4932478315	4058546345068	2141184 -
Top 1/4" kort - 8 mm	9.5	11.8	25	1	1	4932478316	4058546345075	2141185 -
Top 1/4" kort - 9 mm	11.1	12.8	25	1	1	4932478317	4058546345082	2141186 -
Top 1/4" kort - 10 mm	11.1	14.5	25	1	1	4932478318	4058546345099	2141187 -
Top 1/4" kort - 11 mm	12.7	15.8	25	1	1	4932478319	4058546345105	2141188 -
Top 1/4" kort - 12 mm	14	16.8	25	1	1	4932478320	4058546345112	2141189 -
Top 1/4" kort - 13 mm	14.3	17.8	25	1	1	4932478321	4058546345129	2141190 -
Top 1/4" kort - 14 mm	15.9	19.8	25	1	1	4932478322	4058546345136	2141191 -
Top 1/4" kort - 15 mm	16	20.8	25	1	1	4932478323	4058546345143	2141192 -
Top 1/4" lang - 4 mm	9.7	7.2	50	1	1	4932479994	4058546377885	2295668 -
Top 1/4" lang - 4,5 mm	9.7	20.8	50	1	1	4932479995	4058546377892	2295669 -
Top 1/4" lang - 5 mm	9.3	8	50	1	1	4932478324	4058546345150	2141193 -
Top 1/4" lang - 5,5 mm	9.3	8.6	50	1	1	4932478325	4058546345167	2141194 -
Top 1/4" lang - 6 mm	9.3	9.8	50	1	1	4932478326	4058546345174	2141195 -
Top 1/4" lang - 7 mm	9.3	10.8	50	1	1	4932478327	4058546345181	2141196 -
Top 1/4" lang - 8 mm	9.3	11.8	50	1	1	4932478328	4058546345198	2141197 -
Top 1/4" lang - 9 mm	10.8	12.8	50	1	1	4932478329	4058546345204	2141198 -
Top 1/4" lang - 10 mm	10.8	14.8	50	1	1	4932478330	4058546345211	2141199 -
Top 1/4" lang - 11 mm	12.4	15.8	50	1	1	4932478331	4058546345228	2141200 -
Top 1/4" lang - 12 mm	13.7	16.8	50	1	1	4932478332	4058546345235	2141201 -
Top 1/4" lang - 13 mm	14	17.8	50	1	1	4932478333	4058546345242	2141202 -
Top 1/4" lang - 14 mm	15.6	19.8	50	1	1	4932478334	4058546345259	2141203 -
Top 1/4" lang - 15 mm	15.6	20.8	50	1	1	4932478335	4058546345266	2141204 -

1/4" Adapter

NYHED

- FOUR FLAT™ firkantet design gør at den ikke ruller.
- FOUR FLAT™ siderne gør den kompatibel med fastnøgler
- Adapter til at øge størrelsen på skralder, så den kan bruges på flere toppe
- Lasergraveret størrelse for nem og hurtig identifikation
- Krombelagt for beskyttelse mod rust og korrosion



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/4" Adapter - 1/4" X 3/8"	1	1	4932480646	4058546409319	2357750 -

1/4" adapter med flex-hoved til toppe

NYHED

- Universal adapter giver nemmere adgang
- Kuglelås giver sikker fastgørelse til adapteren
- Krom finish beskytter mod rust og korrosion

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/4" Adapter med flex-hoved til toppe	1	1	4932493357	4058546482282	2357748	-



1/4" bitholder

NYHED

- Fjederkrave holder bits sikkert fast.
- Krom finish for forbedret rustbeskyttelse.
- 1/4" Hex bit modtagelse til at arbejde med de mest almindelige bitstørrelser.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/4" bitholder til 1/4" Hex bits	1	1	4932493961	4058546511210	2395543	-



1/4" forlængere

NYHED

- Præcise riller på skaftet for bedre kontrol ved brug.
- Lasergraverede størrelser for hurtig og nem identifikation.
- Krom finish for korrosion og rustbeskyttelse.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/4" 38 mm forlænger	1	1	4932480907	4058546411923	2388746	-
1/4" 76 mm forlænger	1	1	4932480908	4058546411930	2388747	-
1/4" 152 mm forlænger	1	1	4932480909	4058546411947	2388748	-
1/4" 356 mm forlænger	1	1	4932480910	4058546411954	2388749	-
1/4" forlængersæt - 4 dele 38 mm, 76 mm, 152 mm, 356 mm	4	1	4932480637	4058546409227	2388758	-



3/8" skraldeværktøj

- 90-tands design med 4° kurve til når der arbejdes på trang plads.
- Slank hovedprofil for lettere adgang

Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① 3/8" skraldeværktøj - kompakt	127	1	1	4932479650	4058546374440	2295725	-
② 3/8" skraldeværktøj	216	1	1	48229038	045242513024	2041174	-
③ 3/8" skraldeværktøj - lang	305	1	1	4932479651	4058546374457	2295726	-



3/8" skraldenøgler flex-hoved

- 90 tands design med 4° buesving til trange opgaver.
- Alsidigt låsbart flexhoved: Skift mellem 9 låsepositioner og frit bevægeligt hoved.
- Slankt profilhoved for bedre adgang.
- Standard og forlængede håndtagslængder for lettere adgang på trang plads.

Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/8" skraldeværktøj med flex-hoved	216	1	1	4932479652	4058546374464	2338529 -
3/8" skraldeværktøj med flex-hoved - lang	305	1	1	4932479653	4058546374471	2338530 -



3/8" kromtoppe med FOUR FLAT™ sider

- FOUR FLAT™ firkantet design gør at den ikke ruller.
- FOUR FLAT™ gør at du kan få ekstra moment med en skiftenøgle.
- Blækstemplet størrelse for bedre synlighed.
- Krombelagt.




Beskrivelse	Bredde (mm)	Diameter [mm]	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Top 3/8" kort - 6 mm	14.3	10.3	28	1	1	4932478336	4058546345273	2141205 -
Top 3/8" kort - 7 mm	14.3	10.9	28	1	1	4932478337	4058546345280	2141206 -
Top 3/8" kort - 8 mm	14.3	12	28	1	1	4932478338	4058546345297	2141207 -
Top 3/8" kort - 9 mm	14.3	13.3	28	1	1	4932478339	4058546345303	2141208 -
Top 3/8" kort - 10 mm	14.3	14.8	28	1	1	4932478340	4058546345310	2141209 -
Top 3/8" kort - 11 mm	14.3	16.3	28	1	1	4932478341	4058546345327	2141210 -
Top 3/8" kort - 12 mm	14.3	17.8	28	1	1	4932478342	4058546345334	2141211 -
Top 3/8" kort - 13 mm	15.9	18.3	28	1	1	4932478343	4058546345341	2141212 -
Top 3/8" kort - 14 mm	15.9	19.8	28	1	1	4932478344	4058546345358	2141213 -
Top 3/8" kort - 15 mm	17	21.3	28	1	1	4932478345	4058546345365	2141214 -
Top 3/8" kort - 16 mm	17.5	22	28	1	1	4932478346	4058546345372	2141215 -
Top 3/8" kort - 17 mm	19	23.8	28	1	1	4932478347	4058546345389	2141216 -
Top 3/8" kort - 18 mm	20	24.3	28	1	1	4932478348	4058546345396	2141217 -
Top 3/8" kort - 19 mm	20	25.8	28	1	1	4932478349	4058546345402	2141218 -
Top 3/8" kort - 20 mm	22.7	27.8	30	1	1	4932479996	4058546377908	2295670 -
Top 3/8" kort - 21 mm	22.7	27.8	30	1	1	4932479997	4058546377915	2295671 -
Top 3/8" kort - 22 mm	23.7	29.8	30	1	1	4932479998	4058546377922	2295672 -
Top 3/8" kort - 23 mm	26.7	31.8	30	1	1	4932479999	4058546377939	2295673 -
Top 3/8" kort - 24 mm	26.7	31.8	30	1	1	4932480000	4058546377946	2295674 -
Top 3/8" lang - 6 mm	14	10.3	63	1	1	4932478350	4058546345419	2141219 -
Top 3/8" lang - 7 mm	14	10.9	63	1	1	4932478351	4058546345426	2141220 -
Top 3/8" lang - 8 mm	14	12	63	1	1	4932478352	4058546345433	2141221 -
Top 3/8" lang - 9 mm	14	13.3	63	1	1	4932478353	4058546345440	2141222 -
Top 3/8" lang - 10 mm	14	14.5	63	1	1	4932478354	4058546345457	2141223 -
Top 3/8" lang - 11 mm	14	16.8	63	1	1	4932478355	4058546345464	2141224 -
Top 3/8" lang - 12 mm	14	17.3	63	1	1	4932478356	4058546345471	2141225 -
Top 3/8" lang - 13 mm	16	18.8	63	1	1	4932478357	4058546345488	2141226 -
Top 3/8" lang - 14 mm	17	19.8	63	1	1	4932478358	4058546345495	2141227 -
Top 3/8" lang - 15 mm	18	21.3	63	1	1	4932478359	4058546345501	2141228 -
Top 3/8" lang - 16 mm	19	21.8	63	1	1	4932478360	4058546345518	2141229 -
Top 3/8" lang - 17 mm	21	23.8	63	1	1	4932478361	4058546345525	2141230 -
Top 3/8" lang - 18 mm	21	24.3	63	1	1	4932478362	4058546345532	2141231 -
Top 3/8" lang - 19 mm	22	25.8	63	1	1	4932478363	4058546345549	2141232 -
Top 3/8" lang - 20 mm	22.7	27.8	63	1	1	4932480001	4058546377953	2295675 -
Top 3/8" lang - 21 mm	22.7	27.8	63	1	1	4932480002	4058546377960	2295676 -
Top 3/8" lang - 22 mm	23.7	29.8	63	1	1	4932480003	4058546377977	2295677 -
Top 3/8" lang - 23 mm	26.7	31.8	63	1	1	4932480004	4058546377984	2295678 -
Top 3/8" lang - 24 mm	26.7	31.8	63	1	1	4932480005	4058546377991	2295679 -

3/8" toppesæt krombelagt

- FOUR FLAT™ firkantet design gør at de ikke ruller.
- FOUR FLAT™ gør at du kan få ekstra moment med en skiftenøgle.
- Blækstempellet størrelser for bedre synlighed.
- Krombelagt.
- Opbevares på en skinne for bedre organisering af værktøj.

	Beskrivelse	Højde (mm)	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
①	3/8" toppe krombelagt, metriske - 10 stk.	44	273	10	1	4932492507	4058546418748	2338566	-
②	3/8" toppe krombelagt, imperialsk - 10 stk.	44	273	10	1	4932492508	4058546418755	2338567	-
③	3/8" toppe krombelagt, metriske, lange - 10 stk.	77	273	10	1	4932492509	4058546418762	2338568	-
④	3/8" toppe krombelagt, imperialsk, lange - 10 stk.	77	273	10	1	4932492510	4058546418779	2338569	-



3/8" tændrørstoppe

- Magnetisk eller gummifastgørelse forhindrer nedslidning og sikrer bedre greb
- Stemplede størrelser for hurtig og nem identifikation
- Riflet område for bedre fingergreb
- Pinhul for at muliggøre sikring af tændrørstoppen

	Beskrivelse	Længde (mm)	Diameter [mm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
	Tændrørstop 3/8" 9/16"	68	14.29	1	1	4932480674	4058546409593	2338520	-
	Tændrørstop 3/8" 14mm	68	14	1	1	4932480679	4058546409647	2338525	-
	Tændrørstop 3/8" 16mm	68	16	1	1	4932480676	4058546409616	2338522	-
	Tændrørstop 3/8" 16mm - magnetisk	68	16	1	1	4932480675	4058546409609	2338521	-
	Tændrørstop 3/8" 18mm	68	18	1	1	4932480680	4058546409654	2338526	-
	Tændrørstop 3/8" 20,8mm	68	20.8	1	1	4932480677	4058546409623	2338523	-
	Tændrørstop 3/8" 20.8mm - magnetisk	68	20.8	1	1	4932480678	4058546409630	2338524	-



3/8" adapter

- FOUR FLAT™ sider på toppe gør at de ikke ruller.
- FOUR FLAT™ gør at du kan få ekstra moment med en skiftenøgle.
- Adapter til at øge eller reducere størrelsen på skralder, så den kan bruges på flere toppe.
- Lasergraveret størrelser for nem og hurtig identifikation.
- Krombelagt for beskyttelse mod rust og korrosion.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Topnøgle adapter fra 3/8" til 1/2"	1	1	4932480647	4058546409326	2357751	-
Topnøgle adapter fra 3/8" til 1/4"	1	1	4932480648	4058546409333	2357752	-



3/8" Adapter med flex-hoved til toppe

- Universal adapter giver nemmere adgang
- Kuglelås giver sikker fastgørelse til adapteren
- Krom finish beskytter mod rust og korrosion



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3/8" Adapter med flex-hoved til toppe	1	1	4932493358	4058546482299	2357749	-

3/8" bitholder

- Kugleende for et sikkert greb om bits.
- Krom finish for forbedret rustbeskyttelse.
- 1/4" Hex bit-modtagelse til at arbejde med de mest almindelige bitstørrelser.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3/8" bitholder til 1/4" Hex bits	1	1	4932493962	4058546511227	2395544	-

3/8" forlængere

NYHED

- Præcise riller på skaftet for bedre kontrol ved brug.
- Lasergravede størrelser for hurtig og nem identifikation.
- Krom finish for korrosion og rustbeskyttelse.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
3/8" 38 mm forlænger	1	1	4932480911	4058546411961	2388750	-
3/8" 76 mm forlænger	1	1	4932480912	4058546411978	2388751	-
3/8" 152 mm forlænger	1	1	4932480913	4058546411985	2388752	-
3/8" 356 mm forlænger	1	1	4932480914	4058546411992	2388753	-
3/8" forlængersæt - 4 dele 38mm, 76mm, 152mm, 356mm	4	1	4932480638	4058546409234	2388759	-



1/2" skraldenøgler

- 90-tands design med 4° kurve giver lettere adgang på trang plads.
- Slank hovedprofil for lettere adgang

Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/2" skraldenøgle	286	1	1	4932471865	4058546297640	2107890 -
1/2" skraldenøgle - lang	457	1	1	4932479654	4058546374488	2295727 -



1/2" skraldenøgler flex-hoved

- 90 tands design med 4° buesving til trange opgaver.
- Alsidigt låsbart flexhoved: Skift mellem 11 låsepositioner og frit bevægeligt hoved.
- Slankt profilhoved for bedre adgang.
- Standard og forlængede håndtagslængder for lettere adgang på trang plads.

Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/2" skraldenøgler flex-hoved	286	1	1	4932479655	4058546374495	2338531 -
1/2" skraldenøgle flex-hoved - lang	457	1	1	4932479656	4058546374501	2338532 -



1/2" Adapter

- FOUR FLAT™ firkantet design gør at den ikke ruller.
- FOUR FLAT™ siderne gør den kompatibel med fastnøgler
- Adapter til at øge størrelsen på skralder, så den kan bruges på flere toppe
- Lasergraveret størrelses ID for nem og hurtig størrelsesidentifikation
- Krombelagt for beskyttelse mod rust og korrosion

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/2" Drive 1/2" F X 3/8" M Adapter	1	1	4932480649	4058546409340	2357753 -



1/4" kromtoppe med FOUR FLAT™ sider

- FOUR FLAT™ firkantet design gør at de ikke ruller.
- FOUR FLAT™ gør at du kan få ekstra moment med en skiftenøgle.
- Blækstemplet størrelse for bedre synlighed.
- Krombelagt.



Beskrivelse	Bredde (mm)	Diameter [mm]	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Top 1/2" kort - 8 mm	17.7	13.7	38	1	1	4932480006	4058546378004	2295680 -
Top 1/2" kort - 9 mm	17.7	14.2	38	1	1	4932480007	4058546378011	2295681 -
Top 1/2" kort - 10 mm	18.8	15.3	38	1	1	4932480008	4058546378028	2295682 -
Top 1/2" kort - 11 mm	18.8	16.8	38	1	1	4932480009	4058546378035	2295683 -
Top 1/2" kort - 12 mm	18.8	17.8	38	1	1	4932480010	4058546378042	2295684 -
Top 1/2" kort - 13 mm	18.8	19	38	1	1	4932480011	4058546378059	2295685 -
Top 1/2" kort - 14 mm	18.8	20.3	38	1	1	4932480012	4058546378066	2295686 -
Top 1/2" kort - 15 mm	18.8	21.8	38	1	1	4932480013	4058546378073	2295687 -
Top 1/2" kort - 16 mm	18.8	21.8	38	1	1	4932480014	4058546378080	2295688 -
Top 1/2" kort - 17 mm	19.4	23.8	38	1	1	4932480015	4058546378097	2295689 -
Top 1/2" kort - 18 mm	20.5	25.8	38	1	1	4932480016	4058546378103	2295690 -
Top 1/2" kort - 19 mm	20.5	25.8	38	1	1	4932480017	4058546378110	2295691 -
Top 1/2" kort - 20 mm	22.1	27.8	38	1	1	4932480018	4058546378127	2295692 -
Top 1/2" kort - 21 mm	22.1	27.8	38	1	1	4932480019	4058546378134	2295693 -
Top 1/2" kort - 22 mm	23.3	29.8	38	1	1	4932480020	4058546378141	2295694 -
Top 1/2" kort - 23 mm	25.3	31.8	39	1	1	4932480021	4058546378158	2295695 -
Top 1/2" kort - 24 mm	25.3	31.8	39	1	1	4932480022	4058546378165	2295696 -
Top 1/2" kort - 25 mm	27.7	33.8	42	1	1	4932480023	4058546378172	2295697 -
Top 1/2" kort - 26 mm	27.7	33.8	42	1	1	4932480024	4058546378189	2295698 -
Top 1/2" kort - 27 mm	29.7	35.8	42	1	1	4932480025	4058546378196	2295699 -
Top 1/2" kort - 28 mm	29.7	37.8	42	1	1	4932480026	4058546378202	2295700 -
Top 1/2" kort - 30 mm	32.7	39.8	44	1	1	4932480027	4058546378219	2295701 -
Top 1/2" kort - 32 mm	33.8	41.8	44	1	1	4932480028	4058546378226	2295702 -
Top 1/2" kort - 36 mm	37.8	45.8	48	1	1	4932480029	4058546378233	2295703 -
Top 1/2" lang - 10 mm	18.8	15	78	1	1	4932480030	4058546378240	2295704 -
Top 1/2" lang - 11 mm	18.8	16.8	78	1	1	4932480031	4058546378257	2295705 -
Top 1/2" lang - 12 mm	18.8	17.8	78	1	1	4932480032	4058546378264	2295706 -
Top 1/2" lang - 13 mm	18.8	19	78	1	1	4932480033	4058546420550	2295707 -
Top 1/2" lang - 14 mm	18.8	20.3	78	1	1	4932480034	4058546376048	2295708 -
Top 1/2" lang - 15 mm	18.8	21.8	78	1	1	4932480035	4058546376055	2295709 -
Top 1/2" lang - 16 mm	18.8	21.8	78	1	1	4932480036	4058546376062	2295710 -
Top 1/2" lang - 17 mm	19.4	23.8	78	1	1	4932480037	4058546376079	2295711 -
Top 1/2" lang - 18 mm	20.5	25.8	78	1	1	4932480038	4058546376086	2295712 -
Top 1/2" lang - 19 mm	20.5	25.8	78	1	1	4932480039	4058546376093	2295713 -
Top 1/2" lang - 20 mm	22.7	27.8	78	1	1	4932480040	4058546376109	2295714 -
Top 1/2" lang - 21 mm	22.7	27.8	78	1	1	4932480041	4058546376116	2295715 -
Top 1/2" lang - 22 mm	23.7	29.8	78	1	1	4932480042	4058546403270	2295716 -
Top 1/2" lang - 23 mm	26.7	31.8	78	1	1	4932480043	4058546403287	2295717 -
Top 1/2" lang - 24 mm	26.7	31.8	78	1	1	4932480044	4058546403294	2295718 -
Top 1/2" lang - 27 mm	29.7	35.8	78	1	1	4932480045	4058546403300	2295719 -
Top 1/2" lang - 30 mm	32.7	39.8	78	1	1	4932480046	4058546403317	2295720 -
Top 1/2" lang - 32 mm	33.8	41.8	78	1	1	4932480047	4058546403324	2295721 -
Top 1/2" lang - 36 mm	37.8	45.8	78	1	1	4932480048	4058546403331	2295722 -

Adapter 1/2" flex-hoved

- Adapter med forbedret holdbarhed der kan klare højt moment
- Wobble-design for at give ekstra adgang. Kan også bruges i standardposition, når top er sat helt ind.
- Giver adgang i svære vinkler, som man ikke kan nå med en almindelig skralde.
- Krom finish beskytter mod rust og korrosion.
- Lasergraveret størrelse for hurtig og nem identifikation.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
Adapter 1/2" flex hoved	1	1	4932480650	4058546409357	2367076	-

1/2" forlængere

- Præcise riller på skaftet giver bedre kontrol ved brug
- lasergraveret størrelses ID for nem og hurtig identifikation.
- Krom finish for korrosion og rustbeskyttelse.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/2" 76 mm. forlænger	1	1	4932480915	4058546412005	2388754	-
1/2" 127 mm. forlænger	1	1	4932480916	4058546412012	2388755	-
1/2" 254 mm. forlænger	1	1	4932480917	4058546412029	2388756	-
1/2" 381 mm. forlænger	1	1	4932480918	4058546412036	2388757	-
Forlænger toppesæt 1/2" - 4 dele 76 mm, 127 mm, 254 mm, 381 mm	4	1	4932480639	4058546409241	2388760	-



1/2" ledhåndtag

- Giver ekstra moment til de mest hårdføre bolte.
- 180° vinkelbart hoved

Beskrivelse	Totallængde (mm)	Totallængde (cm)	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
1/2" ledhåndtag (15')	380	15	4932471866	4058546297657	2107891	-
1/2" ledhåndtag (24')	610	24	4932471867	4058546297664	2107892	-




Dækjern

NYHED

- I-design håndtag giver øget holdbarhed.
- Konstruktion med metalkerne.
- Hammer-slagpunkt på skaftet.
- Ergonomisk og komfortabelt greb.
- Skaftet er forkromet for ekstra holdbarhed.
- Kurvet krogdesign reducerer skader ved sømudtrækning.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① 200mm dækjern	1	1	4932480595	4058546408800	2320786	-
② 300mm dækjern	1	1	4932480596	4058546408817	2320787	-
③ 450mm dækjern	1	1	4932480597	4058546408824	2320788	-
④ 600mm dækjern	1	1	4932480598	4058546408831	2320789	-
⑤ 900mm dækjern	1	1	4932480599	4058546408848	2357746	-
⑥ 1000mm dækjern	1	1	4932480600	4058546408855	2357747	-
⑦ Dækjernsæt - 4 stk 200 mm - 300 mm - 450 mm - 600 mm	1	1	48229214	045242508099	2002011	-



Syl- og krogset

- Kerne i fuldmetal for øget holdbarhed.
- Krombelagt skaft giver optimal rustbeskyttelse
- Komfortabelt greb for øget kontrol over værktøjet
- Leveres i kassette for let opbevaring og transport

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	
① Krog - flad spids	1	1	4932480570	4058546408558	2307449	-
② Krog - buet spids	1	1	4932480571	4058546408565	2307450	-
③ Krog - bøjet 90 grader	1	1	4932480572	4058546408572	2307451	-
④ Krog - bøjet 45 grader	1	1	4932480573	4058546408589	2307452	-
⑤ Syl- og Krogset Syl- og krogset med fire dele: flad, lige, krog og 90°	4	1	48229215	045242508105	1965194	-
⑥ Krogset (4 dele) Flad krog, 90° krog, 45° krog, vinklet krog, opbevaringsbakke.	4	1	4932480568	4058546408534	2307447	-
⑦ Syl- og Krogset (8 dele) Flad krog, 90° krog, 45° krog, vinklet krog, lige syl, vinklet krog, krog, 90° krog, opbevaringsbakke.	8	1	4932480569	4058546408541	2307448	-



PACKOUT™

**ALSIDIGT OG HÅRDFØRT
OPBEVARINGSSYSTEM**



**BYGGE-
PLADSEN**



**TRANS-
PORT**





**VÆRK-
STEDET**



SCAN HER FOR AT SE HELE SERIEN

ELLER DOWNLOAD MILWAUKEE® OPBEVARINGS-
BROCHUREN PÅ MILWAUKEETOOL.DK



**BYG DIT EGET
PACKOUT™
SYSTEM
ONLINE**

TOOLGUARD™ OPBEVARING I STÅL



SCAN HER FOR AT SE HELE SERIEN

ELLER DOWNLOAD MILWAUKEE® OPBEVARINGS-
BROCHUREN PÅ MILWAUKEETOOL.DK



**TILPAS SKUFFERNE
I DIT TOOLGUARD™
OPBEVAINGSSYSTEM
MED VORES SERIE AF
SKUMINDLÆG**

[illegible]

[illegible]



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Milwaukee Tool

v/ Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 1. · DK-2650 Hvidovre
Telefon (+ 45) 43 56 55 55

Distribueret af: